





















VED.PROJEKTANT Ing. J. Bránský	ODPOV.PROJ. Ing. J. Bránský	VYPRACOVAL Bc.Zuzana Škrobová	KONTROLOVAL Ing. J. Bránský		
					
Kraj Karlovarský		Mú Mariánské Lázně		FORMÁT 1 A4	KOPIE
INVESTOR Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně				DATUM 06-2018	
STAVBA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zázemí sportovní haly v Mariánských Lázních				STUPEŇ PPS	
				ZAK.ČÍS. 38.7039.7.2	
OBSAH VÝPISY P, K, Z				MĚR.	
				ČÍS. VÝKR. 6	ČÁST D.1.1.b

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Bc.Zuzana Škrobová			06/2018	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH						
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)		NP	NP	NP	
P 2a		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásky - okna opatřena vnitřními žaluziemi	4			4
	rozměry nutno ověřit na stavbě 1200x1500	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
		Nátěr	odstín bílý			
		Č.barvy	vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy			
		Sklo	izolační trojsklo			
P 2b		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - keramický obklad - včetně parotěsné a difúzní pásky	12			12
	rozměry nutno ověřit na stavbě 1200x1500	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
		Nátěr	odstín bílý			
		Č.barvy				
		Sklo	izolační trojsklo – neprůhledné sklo (kůra)			
P 3a		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásky - okna opatřena vnitřními žaluziemi		10		10
	rozměry nutno ověřit na stavbě 1200x1800	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
		Nátěr	odstín bílý			
		Č.barvy	vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy			
		Sklo	izolační trojsklo			

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL		Datum		
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Bc.Zuzana Škrobová		06/2018		
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH						
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)		NP	NP	NP	
P 3b		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásky		6	16	22
	rozměry nutno ověřit na stavbě	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
	1200x1800	Nátěr	odstín bílý			
		Č.barvy				
		Sklo	izolační trojsklo			
P 4		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního a venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - včetně parotěsné a difúzní pásky		2	2	4
	rozměr včetně rozšiřovacího profilu rozměry nutno ověřit na stavbě	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
	1500x1500	Nátěr	odstín bílý			
		Č.barvy				
		Sklo	izolační trojsklo			
P 5		Sestava plastových oken ze dvou křidel otevíravých a sklápěcích rozm.:1500x1800mm $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního a venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - včetně parotěsné a difúzní pásky		1		1
	rozměr včetně rozšiřovacího profilu rozměry nutno ověřit na stavbě	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
	3000x1500	Nátěr	odstín bílý			
		Č.barvy				
		Sklo	izolační trojsklo			




NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL		Datum								
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Bc.Zuzana Škrobová		06/2018								
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH												
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (m)						
	Rozměr (mm)		NP	NP	NP							
<div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">P 9</div>		Plastová vstupní stěna s dveřmi dvoukřídlými, otevíravými, plnými $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně parotěsné a difúzní pásky	1			1						
							Kování	Klika + koule se štíty dveřními pro vložku FAB stavěč křídla				
							Nátěr Č.barvy	odstín bílý				
							Sklo					
	rozměry nutno ověřit na stavbě											
2050x2100												

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL			Datum				
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Bc. Zuzana Škrobová			06/2018				
VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH									
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (m, kg)			
	Rozměr (mm)		NP	NP	NP				
K 1		Závětná lišta z poplastovaného plechu tl. 0,63mm (oplechované tepelné izolace) R.Š. 750 mm Celkové délky 70,40bm				70,4m			
									
	Kování								
	Nátěr Č.barvy						odstín tmavě šedý		
	Sklo								
	rozměry nutno ověřit na stavbě R.Š. 750 mm								
K 2		Oplechování průběžného okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,63mm pro dvě okna š.1200mm a sloupek š.300mm R.Š.500mm Délky 2,70 m	8	14	15	37ks			
									
	Kování								
	Nátěr Č.barvy						odstín tmavě šedý		
	Sklo								
	rozměry nutno ověřit na stavbě R.Š.500mm								
K 3		Lemování zdi z poplastovaného plechu tl. 0,63mm (nad spojovací chodbou s plechovou krytinou) R.Š.330mm Celkové délky 12,00bm				12m			
	Kování								
	Nátěr Č.barvy						odstín tmavě šedý		
	Sklo								
							rozměry nutno ověřit na stavbě R.Š.330mm		

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Bc. Zuzana Škrobová			06/2018	
VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH						
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (m, kg)
	Rozměr (mm)		NP	NP	NP	
K 4		Oplechování stříšky skříně slaboproudu včetně napojení na fasádu				0,95m
		R.Š.500mm				
		Kování				
		Nátěr	odstín tmavě šedý			
		Č.barvy				
rozměry nutno ověřit na stavbě		Sklo				
R.Š.500mm						
K 5		Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,63mm pro okno š.600mm				12ks
		R.Š.500mm				
		Délky 0,60 m	12			
		Kování				
		Nátěr	odstín tmavě šedý			
rozměry nutno ověřit na stavbě		Č.barvy				
R.Š.500mm		Sklo				
K 6		Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,63mm pro okno š.1800mm				2ks
		R.Š.500mm				
		Délky 1,8 m		1	1	
		Kování				
		Nátěr	odstín tmavě šedý			
rozměry nutno ověřit na stavbě		Č.barvy				
R.Š.500mm		Sklo				


NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	Datum
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	Bc. Zuzana Škrobová	06/2018

VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	2	3	Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)		NP	NP	NP	
<div>Z 1</div>	<div></div> <div>rozměry nutno ověřit na stavbě</div>	Stříška nad vstupem oblouková, minerální sklo 12mm, s UV vrstvou nosníky z nerezové oceli integrováný hliníkový okap pro odtok vody včetně oplechování u fasády rozměr2200x950mm	2			2
		Kování				
		Nátěr Č.barvy				
		Sklo				
<div>Z 2</div>	<div></div> <div>400x200mm</div>	Hliníková větrací mřížka rozm.400x200mm	3			3
		Kování				
		Nátěr Č.barvy	odstín hliník			
		Sklo				
<div>Z 3</div>	<div></div> <div>200x200mm</div>	Plastová větrací mřížka, rozm.200x200mm	1	2		3
		Kování				
		Nátěr Č.barvy	odstín bílý			
		Sklo				

NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	Datum
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	Bc. Zuzana Škrobová	06/2018

VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)					
	 400x400mm	Hliníková větrací mřížka s protidešťovou žaluzií rozm.400x400mm	1			1
Z						
4						
		Kování				
		Nátěr Č.barvy	odstín hliník			
		Sklo				