



Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.  
Vzhledem k nejasnostem, které byly zjištěny průzkumnými pracemi,  
je nutno dopracovat výrobní dokumentaci.

BETON C 30/37-XF3;XF4 (CHLADÍČÍ DESKA, OCHOZ)  
C 25/30-XC2;XA1 (VYHŘÍVANÁ DESKA)  
OCEL B 550  
krytí KARI SÍŤ  
20 mm

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívána bez písemného souhlasu zpracovatele

vypracoval	vedoucí projektant	zodp. projektant		
Miroslav Pondělík	Ing. Petr Kesl	Ing. Jiří Pangrác		
místo: Zimní stadion, Tyršova 621/21a, 353 01 Mariánské Lázně				
investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně			datum	duben 2016
stavba  ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  REKONSTRUKCE CHLADICÍ DESKY A TECHNOLOGIE CHLAZENÍ			měřítko	1:20
			formáty	2xA4
			stupeň	DPS
obsah  PODÉLNÝ ŘEZ			č. zakázky	
			č. kopie	č. výkresu D.1.1.3