


PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:20



BETON C 30/37-XF3;XF4 (CHLADÍCÍ DESKA, OCHOZ)
C 25/30-XC2;XA1 (VYHŘÍVANÁ DESKA)
OCEL B 550
KRYTÍ KARI SÍŤ 20 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Vzhledem k nejasnostem, které byly zjištěny průzkumnými pracemi,
je nutno dopracovat výrobní dokumentaci.

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívána bez písemného souhlasu zpracovatele

vypracoval	vedoucí projektant	zodp. projektant		
Miroslav Pondělík	Ing. Petr Kestl	Ing. Jiří Pangrác		
místo:	Zimní stadion, Tyršova 621/21a, 353 01 Mariánské Lázně			
investor:	Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně			datum duben 2016
stavba ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ REKONSTRUKCE CHLADICÍ DESKY A TECHNOLOGIE CHLAZENÍ				měřítko 1:20
				formáty 2xA4
				stupeň DPS
obsah PŘÍČNÝ ŘEZ				č. zakázky
				č. kopie č. výkresu D.1.1.4