


# ŽB VYHŘÍVANÁ DESKA - TVAR

M 1:200



BETON C 25/30-XC2;XA1  
OCEL B 550  
KARI SÍŤ  
krytí 25 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.  
Vzhledem k nejasnostem, které byly zjištěny průzkumnými pracemi, je nutno dopracovat výrobní dokumentaci.

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívána bez písemného souhlasu zpracovatele

vypracoval	vedoucí projektant	zodp. projektant		
Miroslav Pondělík	Ing. Petr Kestl	Ing. Jiří Pangrác		
místo: Zimní stadion, Tyršova 621/21a, 353 01 Mariánské Lázně				
investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně			datum	duben 2016
stavba ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ REKONSTRUKCE CHLADICÍ DESKY A TECHNOLOGIE CHLAZENÍ			měřítko	1:200
			formáty	2xA4
			stupeň	DPS
obsah ŽB VYHŘÍVANÁ DESKA – TVAR			č. zakázky	
			č. kopie	č. výkresu D.1.1.11