



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 25.06.2018
Naše značka: VEML/20180625-001/ES

Tereza Mrázková

Plzeňská 131/15
35301 Mariánské Lázně

Vyžuje: František Morávek
Telefon: 724 153 479
E-mail: frantisek.moravek@veolia.com
Datum: 03.07.2018

Vyjádření k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Název akce:	Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov	
Lokalizační údaje:	Okres:	Cheb
	Obec:	Mariánské Lázně
	Název k.ú.:	Mariánské Lázně
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Tereza Mrázková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	775929829, mrazkova.terezka3@gmail.com	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 03.07.2018	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavebních úprav nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá, jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolie a požadovat jeho odsouhlasení provedených prací. Požadavek je neprodleně splnit v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Požadavek je neprodleně splnit v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit výtýčení přesné polohy teplárenského zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závodu Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s výtýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.

1/3

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Sídlo: Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 4776.
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676
Tel.: + 420 354 627 079, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.



- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zaízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- Na vytýčenou trasu teplotního zaízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál ani zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zaízení.
- Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolie Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav.
- Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zaízení na Zákaznickou linku tel. 800 800 860.

Síť v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Karlovarský kraj - Bedřich Kopecký, tel.725475407, bedrich.kopecky@veolia.com

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zaízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zaízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Stanovisko NELZE použít pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít například pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeném územním řízení, ohlášení, stavebním řízení, společném územním a stavebním řízení, ve veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Bc. Pavel Kolář

Náměstek obchodního ředitele pro portfolio
Regiony

Tel.: + 420 354 673 440

E-mail: pavel.kolar@veolia.com

2239

25¹/₂

25¹/₁

252/14

062/2

1 : 200

© GÚZK






© OpenStreetMap

P íloha .1

Datum: 03.07.2018

Vy izuje: František Morávek

Legenda:

-  Tepelné podzemní rozvody
-  Tepelné nadzemní rozvody
-  Ostatní podzemní rozvody
-  Ostatní nadzemní rozvody
-  Stavební objekty