

Název: **REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY UL. Plzeňská M.Lázně**

Místo: Mariánské Lázně
Příslušný stavební úřad: Mariánské Lázně
Charakter úprav: technické úpravy
Investor: Město M.Lázně, Ruská 155, 353 01 M.Lázně
Projektant: Ing. Zora Rákosová, Odbor životního prostředí, Správa veřejné zeleně
Stupeň: podklady pro výběr dodavatele

Navrhované úpravy jsou situovány na východním okraji p.p.č.: 974/1 v k.ú. Úšovice. Jedná se o svislou betonovou konstrukci protihlukové stěny sousedící s komunikací ul. Plzeňská v M.lázních. Protihluková zeď je částečně silně porostlá popínavou vegetací, která bude zachována, a proto se oprava – revitalizace tohoto technického prvku týká pouze části konstrukce o délce cca 91 bm. Celková výška konstrukce je 3,5 m. Protihluková zeď je profilována a na části její plochy jsou v kruhových prolisech zbytky „umělecké“ výmalby.

Předmětem této poptávky je důkladně vyčistit neporostlé části konstrukce tlakovou vodou (nebo tlakovou vodou s párou) s cílem odstranit stávající nánosy nečistot, řas a lišejníků viz. fotopříloha. Očistit zbytky výmalby v kruhových prolisech na nevyhnutnou míru tak, aby bylo možné po nezbytně nutných zednických opravách v místech, kde je zeď již povrchově „zvětralá“ provést celkový nátěr, nebo nástřík vhodnou barvou na beton ve světlejším tónu šedé nebo zelené barvy (dle následné domluvy).

Předpokládaný harmonogram prací:

- do konce září 2022



