

LEGENDA

A - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY

- Asfaltový šindel (Tegola)
- Asfaltový pás (Bitagit)
- Bednění tl. 20 mm
- Krokve po vlašsku 80/80 mm
- Fólie
- Tepelná izolace (Orsil) tl. 160 mm mezi ocelovou nosnou konstrukcí
- Fólie
- SDK podhled na laťování

C - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY NEZATEPLENÁ


- Asfaltový šindel (Tegola)
- Asfaltový pás (Bitagit)
- Bednění tl. 20 mm
- Krokve po vlašsku 80/80 mm
- Vzduchová mezera větraná mezi ocelovou nosnou konstrukcí

D - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE MANSARDY

- Asfaltový šindel (Tegola)
- Asfaltový pás (Bitagit)
- Bednění tl. 20 mm
- Vzduchová mezera větraná mezi dřevěnou nosnou konstrukcí

POZNÁMKY :

- SKLADBY JSOU POPISOVÁNY OD EXTERIÉRU DO INTERIÉRU
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES



Vyhotovil ing. J.KOVAŘÍK	Odp. projektant ing. J.KOVAŘÍK	Ved. projektant ing. J.KOVAŘÍK	Tech. kontrola .
Kraj KARLOVARSKÝ Obec MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
Investor MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
Název MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - DOMOV PRO SENIORY STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILON B		Formát 6 A4	Číslo paré
		Datum 12/2013	
		Stupeň DVZ	
		Zakázka 13120215	
Výkres PÚDORYS 4.NP - STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV		Měřítko 1:50	Č.výkresu D.1.03