



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 29.10.2022
Naše značka: VEML/20221029-001/SR
Jedn. číslo předchozího vyjádření: VEML/20220211-001/ES
Vyřizuje: František Morávek
Telefon: 724 153 479
E-mail: frantisek.moravek@veolia.com
Datum: 03.11.2022

ARTENDR s.r.o.

Nádražní 67
28151 Velký Osek

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
pro účely stavebního řízení

Název akce:	Mariánské Lázně - Ulice Tomáškova a Šafaříkova,	
Stručný popis akce:	vytvoření chodníku, vytvoření parkovacích stání, výměna veřejného osvětlení, rekonstrukce vozovky a odvodnění komunikace	
Lokalizační údaje:	Okres:	Cheb
	Obec:	Mariánské Lázně
	Název k.ú.:	Úšovice
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	723419369, petra.vojtiskova@artendr.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 03.11.2022	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Stavebník zajistí ochranu teplotního režimu za řízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního režimu. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na za řízení teplotního režimu společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečného provozu teplotního režimu, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1/2

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Sídlo: Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C4776.
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676
Tel.: +420 354 627 079, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů:
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001
a managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001



1. Písemn u v domit vydavatele vyjád ení o zahájení prací nejmén 5 pracovních dn p ed zahájením stavby.
2. Zajistit vytý ení rozvodného tepelného za ízení a prokazateln seznámit s provedeným vytý ením pracovníky, kte í budou práce vykonávat.
3. P í zjišt ní rozvodného tepelného za ízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran za ízení se zvýšenou opatrností a práce provád t ru n . Na vytý enou trasu teplárenského za ízení a v jeho ochranném pásmu neusklad ovat žádný stavební materiál í zeminu a neprovád t žádnou ínnost, která by ohrožovala bezpe ný a spolehlivý provoz teplárenského za ízení. Stavba nesmí omezit p ístup pracovník Veolie Energie R, a.s. k tepelnému vedení pro zajišt ní jeho provozu, údržby a p ípadných oprav. Z tohoto d vodu si Veolia Energie R, a.s. vymezuje rovn ž bezpe nostní pásmo okolo vnit ních rozvod RTZ 2,5 m.
4. V p ípad odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ízení okamžit tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to í v p ípad , že za ízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p erušení dodávek tepelné energie.
5. V p ípad zm ny stavby je stavebník povinen tuto zm nu projednat s vydavatelem vyjád ení anebo jím pov eným technikem p ed zahájením prací.
6. Zm ny v uložení, p ípadné p eložky nebo provedení dopl ujících opat ení (chráni ky, roznášecí zát žové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v pr b hu ínností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ízení nebo t etím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k soub hu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sít mi s rozvodným tepelným za ízením, požadujeme p ed zakrytím p evzetí uvedených úsek technikem, ur eným vydavatelem vyjád ení. Toto p evzetí se uskute ní na základ podané žádosti vydavateli vyjád ení a to písemn , telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den p edem.

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjád ení bude stavební ínnost, úpravy terénu provád né v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona íslo 458/2000 jako ínnost bez našeho p edchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném za ízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený ú el, nesmí být poskytnuty t etí osob ani dále jakýmkoliv zp sobem ší eny nebo využívány.
Platnost vyjád ení je 1 rok.

Ing. Bc. Pavel Kolá
Nám stek obchodního editele pro portfolio
Region echy

Tel.: + 420 354 673 440
E-mail: pavel.kolar@veolia.com