



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111
e-mail: muml@muml.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

Č. j.: ORID/25/29/KV
Mariánské Lázně 08.01.2025

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Adresa veřejné zakázky:

Systémové číslo: P24V00000085

Šatní skřínky ZŠ Jih

Veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)

Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 ZZVZ)

<https://zakazky.muml.cz>

2. Identifikační údaje zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Zastoupené:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Profil zadavatele:

Kategorie zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Martinem Hurajčíkem, starostou města

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

00254061 / CZ00254061

<https://zakazky.muml.cz>

Veřejný zadavatel ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 19.12.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Dobrý den,

reaguji na zveřejnění veřejné zakázky. Chtěl jsem Vás požádat o následující upřesnění.


1. Popis a vlastnosti požadovaných skříněk:

- z jakého materiálu má být skříňka vyrobena (ocelový plech? Lamino?)

- je uvedeno "dvouvrstvá dvířka", co tím je přesně míněno? Dvojitě dveře z ocelového plechu?

- je uvedeno, že přední dveře mají být perforované kulatými otvory. Máte tím na mysli perforaci celé plochy dveří, nebo jen větrací "žábry", jako například zde?

- jaké je požadované barevné provedení?



2. demontáž stávajících skříněk.

Zde prosím o vysvětlení, jaké konkrétní skřínky a v jakém počtu to jsou.

Předem děkuji

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel požaduje skřínky plechové. Dvouvrstvá dvířka jsou přípustná v provedení celo-perforovaných předních dveří. Požadavek provozovatele je na co největší cirkulaci vzduchu. Nicméně by nemělo být možné do otvorů vhazovat nevhodné předměty. Barevné provedení není výhradně specifikováno.

2. V současnosti se ve škole nachází cca 320 kusů skříněk, z nichž 150 kusů zůstane ve škole, kde budou využity pro potřeby školy. Demontáž a likvidace se tedy bude týkat cca 170 skříněk. Většina skříněk je dřevěných (laminových), několik kusů skříněk je plechových (do 10 kusů). Skřínky jsou tří dveřové.

Zadavatel obdržel dne 06.01.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Dobrý den,

žádáme o uvedení materiálového provedení a sokl poptávaných skříní, nikde toto není uvedeno.

Děkujeme

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje provedení plechové. Sokl není definován, zadavatel požaduje skřínky na nožičkách se stavitelnou výškou min. 10 cm nad zemí (běžný úklid pod skřínkami).

Zadavatel obdržel dne 08.01.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Dobrý den,

obracím se na vás, jako účastník zadávacího řízení, s dotazem k veřejné zakázce.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci jsme nedohledali, z jakého materiálu mají být skřínky vyrobené.

Můžete prosím doplnit?

Předem moc děkuji za vyřízení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje provedení plechové.

Zadavatel obdržel dne 08.01.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

Požadavek je na jednodveřové, dvoudveřové či tří dveřové skřínky/moduly?

Odpověď zadavatele:

Skřínky je možno dodat v tří dveřovém, dvoudveřovém či jednodveřovém modulu s ohledem na optimalizaci počtu skříněk a rozmístění v prostoru.

S ohledem na dotaz zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o půdorys prostor šaten.

4. Změna zadávací dokumentace

Zadavatel mění bod č. 4 Předmět veřejné zakázky následovně:

Předmětem je dodávka 320 kusů šatních skříněk pro 2. stupeň základní školy Jih, na adrese Komenského 459/1, 353 01 Mariánské Lázně. Šatní skřínky budou dodány včetně 320 kusů číselných zámků s generálním klíčem. Předmětem této zakázky je doprava a montáž nových skříněk, demontáž a likvidace dosavadních skříněk v prostorách školy.

Požadavky na jednotlivé skříňky:

- a) rozměry: výška 180 cm, hloubka 50 cm, šířka 30 cm,
- b) každá skříňka bude mít dvě police, jednu v dolní části a jednu v horní části,
- c) odvětrané dveře kvůli zvýšené vlhkosti v suterénu budovy, perforované otvory zajišťující ventilaci,
- d) držák na ramínka nebo háček pro pověšení bundy,
- e) povrch odolný vůči poškrábání,
- f) nožičky nebo jiný mechanismus pro vyrovnaní – křivá podlaha, nutno na místě vyrovnat,
- g) 10 let záruka.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru rozvoje města, investic a dotací

