

Dodavatel:**MUSIL GASTRO, s.r.o.**

technologie a inventář

Lužická 519

353 01 Mariánské Lázně

mobil obchod: 602 350 788

mobil servis: 724 253 465

obchod: 354 620 178

fax: 354 602 797

datová schránka: tnj6xni

e-mail: obchod@musilgastro.cz

www.musilgastro.cz

IČ: 04251458

DIČ: CZ04251458

Bankovní spojení:

ČSOB - 270983318/0300

Odběratel: 18639

Základní škola JIH

Komenského 459, PO

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Místo dodání:

IČ: 47723505

Telefon: 351 011 002 354 625 273

DIČ: CZ47723505

Mobil:

Email: amichalkova@skolajih.cz

Naše nabídka: 107016 07.05.25

Objednávka / Poptávka: 31.03.25

ORID/25/410/SP

Ing. Pajer

Vážení,

v příloze obdržíte Vámi požadovanou nabídku:

**položkový seznam technologie a nerezového nábytku pro návrh dispozičního řešení
varny a zázemí pro školní jídelnu při ZŠ JIH****kapacita varny : 1000 jídel****skladba jídel: 1x polévka****2x hlavní jídla, 1x nápoj (samoobslužně), 1x salát (samooblužně) nebo 1x
dezert**

Platnost nabídky je 3 měsíce od vyhotovení.

Dodací podmínky: od závazné objednávky do 6-8 týdnů**Záruční podmínky:** 24 měsíců pro Electrolux**Platební podmínky:** dle smlouvy**Nabídka služeb:** doprava na místo / montáž / zprovoznění / zaškolení**uvedené ceny jsou bez DPH**

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

V A R N A

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

tepelné zpracování

ELE-217724

KONVEKTOMAT SKYLINE PREMIUM S 3,0 KS
kapacita: 20x GN 1/1
rozměry: Š 911 H 864 V 1794 mm
příkon/napájení: 37,7kW/ 400 V
dvojitě dveřní sklo, dotykové
ovládání TouchScreen, 3 ovláda
cí režimy (plná automatika,
programová volba, manuální)
Lambda sonda, automat. mytí,
vč. sprchy

pozice 1,2,3**ELE-725529**

ŠOKER SKYLINE CHILL S10X1/1 1,0 KS
s IOT modulem, chladio: R290
rozměry: Š 895 H 939 V 1731 mm
příkon/napájení: 4,15 kW/400 V
kapacita zchlazování: 50 kg
kapacita zmrazování : 50 kg
kapacita: 10x1/1GN /600x400
vybavení: 3-bodová sonda
rozteč : 30 mm (29 vsunů)
hmotnost: 274 kg

pozice 4**ELE-922626**

VOZÍK ZAVÁŽECÍ 1,0 KS
pro klece 6x, 10x 1/1 GN
pro konvektomaty a šokery
Electrolux Sky
rozměr: Š 485 H 913 V 949 mm
hmotnost: 43 kg

pozice 5**ELE-922601**

KLEC ZAVÁŽECÍ S KOLEČKY 1,0 KS
kapacita : 10 x GN 1/1
rozteč : 65 mm
rozměr: Š 389 H 508 V 723,5
hmotnost: 9,50 kg

pozice 5a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-922753

VOZÍK ZAVÁŽECÍ S INTEGROVANOU 1,0 KS

KLEČÍ

rozměr: Š 545 H 790 V 1700 mm

kapacita: 20x GN 1/1

rozteč: 63 mm

hmotnost: 56 kg

pozice 6

.

varný blok

ELE-391122

KOTEL ELECTRICKÝ ELECTROLUX 1,0 KS

rozměr: Š 800 H 930 V 850 mm

příkon/napájení: 21,5 kW/400 V

objem: 100-150 l

nepřímý ohřev, presostat,

TLAKOVÉ VÍKO s bezpečnostním

ventilem

hmotnost: 170 kg

pozice 7

ELE-391158

DÍL NEUTRÁLNÍ S UZAVŘ. ČELEM 3,0 KS

rozměry: Š 400 H 930 V 250 mm

bez podstavby, s uzavřeným

předním panelem

síla horní desky: 2 mm

hmotnost : 23 kg

celonerezová konstrukce

pozice 8,9,10

ELE-391153

PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK 3,0 KS

rozměry: Š 400 H 785 V 600 mm

otevřená podstavba pro modul

400 mm, celonerez. konstrukce

s leštěním Scotch Brite pro

max. hygienický standard,

možnost dalšího dovybavení

dvířky + zásuvkami, vyhřívací

jednotkou vodicími lištami

pro GN

pozice 8a,9a,10a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-206289

BATERIE (SV) OTOČNÉ RAMÍNKO 1,0 KS
 rozměry: Š 45 H 500 V 753 mm
 neobsahuje spodní návstavec
 model: 8PDX206289
 hmotnost: 3 kg

pozice 11**ELE-206290**

NÁSTAVEC TRUBKY PRO VODOVODNÍ 1,0 KS
 BATERII
 sada spodních nástavců pro
 vodovodní baterii
 model: 8PDX206290

pozice 11a**ELE-391146**

PÁNEV SKLOPNÁ EL. DUOMAT 80 L 1,0 KS
 rozměry: Š 800 H 930 V 900 mm
 příkon/napětí: 13,0 kW /400 V
 INFRA topné články spojené
 nerezové dno DUOMAT: 10 mm
 EN 1.4362 DIN X2CrNiN223-4
 odolnost proti teplot. šokům
 teplotní rozsah: 80-300°C
 sklápění: MOTOROVÉ
 hmotnost: 170 kg

pozice 12**ELE-391278**

SPORÁK INDUKČNÍ 4 ZÓNY 1,0 KS
 rozměr: Š 800 H 900 V 250 mm
 4 varné zóny a 5 kW
 příkon/napájení: 20 kW/ 400 V
 hmotnost: 85 kg

pozice 13**ELE-391154**

PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK 1,0 KS
 rozměr : 800 x 785 x 600 mm
 otevřená podestavba pro modul
 800 mm, celonerez. konstrukce
 s leštěním Scotch Brite pro
 max. hygienický standard,
 možnost dalšího dovybavení
 dvířky + zásuvkami, vyhřívací
 jednotkou vodícími lištami
 pro GN, 1 x ZÁSUVKA 230 V

pozice 13a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

J-95N50X40

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 1,0 KS
 rozměry: Š 500 H 400 mm
 velikost ok: 20 x 20 mm
 - s roštem a protizápachovou
 uzávěrkou
pozice 14

J-95N80X40

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 1,0 KS
 rozměry: Š 800 H 400 mm
 velikost ok: 20x20 mm
 provedení: s roštem a
 proti-zapachovou uzávěrkou
 material: nerez
 typ: J95-N
pozice 15

ELE-586292

PÁNEV ProThermic SPRINT 170 L 1,0 KS
 rozměr: Š 1600 H 900 V 900 mm
 příkon/napájení: 20,6 kW/400 V
 využitelný objem: 170 L
 teplotní rozsah: +50/250 °C
 tlak 0,45 bar, 6bodová sonda
 18 mm sendvič Compound
 3 mm kyselinovzdorná AISI316L
 15 mm vrstva Thermoblock
 netto váha : 340 kg
pozice 16

ELE-910201

DNO FALEŠNÉ PERFOROVANÉ GN1/1 3,0 ks
 rozměry : Š 335 H 535 V 30 mm
 model : THA061
 pro pánve Electrolux
pozice 16a

ELE-910191

RÁM NA ZAVĚŠENÍ GN 1/1 3,0 KS
 rozměry : Š 333 H 578 V 60 mm
 model : THA060
 pro pánve BEN,PEN, UET na
 umístění na hranu kotle,pánve
pozice 16b

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-911930

NOŽIČKY SE SPODNÍM PANELEM 2,0 KS
 rozměry: Š 160 H 900 V 200 mm
 pro sklopné kotle a pánve H90
 příslušenství z výroby
 (pro každý model nutno
 objednat 2ks)
 výškové rozpětí: 140-230 mm
pozice 16c

N-N10-90X70

STŮL SKŘÍŇOVÝ POLICOVÝ 1,0 KS
 rozměry: Š 300 H 930 V 900 mm
 provedení : 2 police
 zadní lem
 1x zásuvka 400 V
 materiál: nerez
pozice 17

RMG-FE10T

FRITÉZA FE10T ELEKTRICKÁ 1,0 KS
 obsah: 10-11 l
 regulace: 50-190°C
 příkon/napájení: 8,0 kW/400 V
 tepelný výkon: 0,74 kW / l
 rozměry: 360 x 420 x 370 mm
 koš: 300 x 240 x 120 mm
 s vypouštěcím ventilem
pozice 18

ELE-586296

PÁNEV MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ 1,0 KS
 rozměry: Š 1600 H 900 V 700 mm
 příkon/napájení: 20,9 kW/400 V
 teplotní rozsah: +50/+250 °C
 rozměr vany: 1050x558x237 mm
 využitelný objem: 146 L
 automatické sklápění
 2plášťové víko, instalace na
 sokl nebo na nožičky
 hmotnost : 300 kg
pozice 19

ELE-912709

RÁMEČEK PRO ZAVĚŠENÍ GN 1/1 3,0 KS
 rozměry: Š 333 H 578 V 60 mm
 vymežovací rámeček pro
 zavěšení GN1/1 do vany
 sklopných pánví řady PFET
pozice 19a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-910201

DNO FALEŠNÉ PERFOROVANÉ GN1/1 3,0 ks
rozměry : Š 335 H 535 V 30 mm
model : THA061
pro pánve Electrolux
pozice 19b

ELE-911930

NOŽIČKY SE SPODNÍM PANELEM 2,0 KS
rozměry: Š 160 H 900 V 200 mm
pro sklopné kotle a pánve H90
příslušenství z výroby
(pro každý model nutno
objednat 2ks)
výškové rozpětí: 140-230 mm
pozice 19c

ELE-232227

KOTEL MÍCHACÍ VARIOMIX 300 L 1,0 KS
rozměr: Š 1495 H 1145 V 1050mm
příkon/napájení: 52,2 kW/400 V
nepřímý ohřev saturovanou
párrou o teplotě 121°C / doba
varu do 45 minut/motorové
sklápění/elektronická jednotka
SMART displej v ČJ/otáčky
míchadla : 25-100 ot./min.
šlehací 200 ot./min
pozice 20

J-95N080X40

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 3,0 KS
rozměry: Š 800 x H 400 mm
velikost ok: 20x20 mm
provedení: nerez
typ: J-95/N
pozice 20a, 19a, 16a,
.

pracovní úsek porcování
teplotně upravených potravin

N-N10-160X80

STŮL S POLICI A ZÁSUV. BLOKEM 1,0 KS
A ZÁSUVY NA GN1/1 PŘÍČNĚ
rozměry: Š 1600 H 800 V 900 mm
3x zás. blok: :vpravo
zásuvy na GN 1/1 příčně: vlevo
materiál: nerez

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

pozice 21**N-N10-160X80**

STŮL S POLICI A ZÁSUV. BLOKEM
A ZÁSUVY NA GN1/1 PŘÍČNĚ
rozměry: Š 1600 H 800 V 900 mm
3x zás. blok: vlevo
zásuvy na GN 1/1 příčně:vpravo
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 22**N-N101P-150X70**

STŮL S DŘEZEM A POLICÍ
rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm
1x dřez 400x400x250 mm VLEVO
otvor na stojánkovou baterii
zkosený levý přední roh
zadní a částečně levý lem
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 23**PRO-EQ-3402**

BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
délka ramínka: 200 mm
průměr: 32 mm
s kovovou loketní pákou
kód výrobce: MFBLS2

1,0 KS

pozice 23a**N-N151-150X30**

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ
rozměry: Š 1500 H 300 mm
provedení: stavitelná
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 24**N-N3-180X70**

PRACOVNÍ STŮL POLICOVÝ
rozměry: Š 1800 H 700 V 900 mm
provedení: 2x police
zadní lem
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 25**FOR-MKP-13**

KRAJEC CHLEBA A KNEDLÍKŮ
typ: MKP 13
0,4 kW, 92 kg
šířka řezu 13 mm

1,0 KS

pozice 25a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N10-150X70

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVK. BLOKEM 1,0 KS
rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm
3x zás. blok: VLEVO
zadní lem
materiál: nerez

pozice 26**MAS-4290851**

NEREZOVÁ NÁDOBA NA ODPADKY 1,0 KS
Rozměry: 450 x 630 mm
s víkem, pojízdná, 75l
provedení: nerez

pozice 27

.

***pracovní úsek čisté přípravy
zeleniny a studené kuchyně***

N-N10-150X70

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVK. BLOKEM 1,0 KS
rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm
3x zás. blok: VPRAVO
zadní lem
materiál: nerez

pozice 28**SIR-MIRRA300Y09**

STROJ NÁŘEZOVÝ MIRRA 300 Y09 1,0 KS
rozměr: Š 610 H 640 V 510 mm
průměr nože: 300 mm
pracovní plocha: 250/275 mm
příkon/napájení: 210 W/ 230 V
hmotnost: 20,5 kg
určeny pro střední zátěž,
1 h.provozu/10 min.přestávka
ventilovaný motor,řemenový
převod, gravitační model

pozice 28a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-710412

STŮL CHLADÍCÍ ECOSTORE HP 1,0 KS
 rozměr: Š 1699 H 700 V 850 mm
 příkon/napájení: 0,22 kW/230 V
 3x dveře GN 1/1
 energetická třída: B
 spotřeba : 605 kWh / rok
 klimatická třída: HD cl 5
 chladivo: R 290
 netto objem: 245,40 l
 vč. 3x roštová police GN 1/1

pozice 29**N-N50-170X70**

PRACOVNÍ DESKA STOLOVÁ 1,0 KS
 rozměry: S 1700 H 700 V 40 mm
 provedení: se zadním lemem
 material: nerez

pozice 29a**N-N101P-170X70**

MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ 1,0 KS
 rozměry: Š 1700 H 700 V 900 mm
 1x dřež 400x400x250 mm VPRAVO
 prolis po obvodu desky
 zadní a částečný pravý lem
 materiál: nerez

pozice 30**PRO-EQ-3109**

SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM 1,0 KS
 MINI DMFB0DM
 rozměr: V 700 průměr 32 mm
 zesílená hadice po obou
 koncích, nerezová pružina,
 koncovka typu Friulana,
 zpětné ventily, ABS
 trojúhelník, dlouhá příchytka
 do zdi, dvojité bezpečnostní
 spoje trubek, kohoutkové ovlád

pozice 30a**MAS-4290854**

NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ 1,0 KS
 provedení: nerez
 se dvěma otočnými kolečky a
 nohami, nášlapné ovládání
 obsah: 75 l
 rozměry: 450 x 630 mm

pozice 30b

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ROC-107812

DRŽÁK NA DISKY NÁSTĚNNÝ
provedení : 4 trny
nástěnný
pozice 31

1,0 KS

ROC-SADACL50/8

SADA 8 DISKŮ CL50
obsahuje: plátkovače 2 a 5 mm
strouhač 2 mm
nudličkovač 2x2 mm
2x kostičky 10x10x10 mm
2x hranolkovač 10x10 mm
pozice 31a

1,0 KS

N-N10-170X70

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVK. BLOKEM
rozměry: Š 1700 H 700 V 900 mm
3x zás. blok: VPRAVO
materiál: nerez
pozice 32

1,0 KS

N-N151-100X30

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ
rozměry: Š 1000 H 300 mm
materiál: nerez
pozice 33

1,0 KS

MN-1SVR

PODSTAVEC POD KROUHAČ CL
rozměr: Š 360 H 830 V 530 mm
provedení: pohyblivý na GN
(bez GN)
nerez
pozice 34

1,0 KS

ROC-CL50

KROUHAČ CL50E ZELENINY
příkon/napětí: 550 W / 230 V
rozměr: Š 350 H 320 V 590 mm
výkon: cca 200 kg /hod
krouhací hlava: kovová
kryt mot. bloku: polykarbonát
bez disků
pozice 35

1,0 KS

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N2-150X70

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ
rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm
se zadním a levým lemem
materiál: nerez
pozice 36

1,0 KS

N-N10-180X70

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVK. BLOKEM
A DŘEZEM
rozměry: Š 1800 H 700 V 900 mm
3x zás. blok: VPRAVO
dřez 400x400x250 mm VLEVO
zadní a levý lem
otvor pro baterii
materiál: nerez
pozice 37

1,0 KS

PRO-EQ-3402

BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
délka ramínka: 200 mm
průměr: 32 mm
s kovovou loketní pákou
kód výrobce: MFBLS2
pozice 37a

1,0 KS

N-N151-180X30

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ
rozměry: Š 1800 H 300 mm
provedení: stavitelná
materiál: nerez
pozice 38

1,0 KS

ALB-RE22N

UNIVERSALNI KUCHYNSKY STROJ
přikon: 1,5/2,2/3 kW / 380 V
hmotnost: 330 kg
obsah kotlíku: 60 l
rozměry: Š 570 H 1070 V 1125 mm
příslušenství kotlík+vozík
pozice 39

1,0 KS

N-N170-100X50

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ
rozměry: Š 1000 H 500 V 1800 mm
provedení: čtyřpolicový
materiál: nerez
pozice 40

1,0 KS

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

PRO-EQ-3515

BUBEN SE SAMONAVÍJECÍ HADICÍ 1,0 KS
kód výrobce: AV10L12
délka hadice: 12 m
ocelový odolný kryt
pozice 40a

PRO-EQ-3516

PISTOLE S MOSAZNÝM TĚLEM 1,0 KS
na ostřík s mosazným tělem
pro připojení na buben se
samonavíjející hadicí
kód výrobce: PSTOT0
pozice 40b

MAS-8710636

VÝLEVKA KOMBINOVANÁ 1,0 KS
rozměry: 500x700x850 mm
rozměr výlevky: 400x400x200
rozměr umývatka: 440x280x140
výška přívodu vody: 650 mm
výška odpadu(JS40): 180 mm
4 stavitelné nohy, s roštem
1x mechanická baterie
provedení: nerez
pozice 41

MAS-5120066

BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ 1,0 KS
rozměry: V 125 H 107 mm
model stolní se zpožděním
(BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ)
boční nastavení teploty vody
robustní provedení
vč. přívodních hadic 3/8''
pozice 41a

N-N1-80X70

PRACOVNÍ STŮL 1,0 KS
rozměry: Š 800 H 700 V 900 mm
s prostorem pro pojízdný
odpadkový koš
se zadním a levým lemem
materiál: nerez
pozice 42

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

MAS-4290854

NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ 1,0 KS
provedení: nerez
se dvěmi otočnými kolečky a
nohami,nášlapné ovládání
obsah: 75 l
rozměry: 450 x 630 mm

pozice 43**N-N150-80X30**

POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNODÍLNÁ 1,0 KS
rozměry: Š 800 H 300 mm
materiál: nerez

pozice 44

.

v ý d e j

N-N170-200X60

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 1,0 KS
rozmery:S 2000 H 600 V 1800 mm
material: nerez
provedeni: ctyrpolicovy

pozice 45**MAS-4290854**

NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ 1,0 KS
provedení: nerez
se dvěmi otočnými kolečky a
nohami,nášlapné ovládání
obsah: 75 l
rozměry: 450 x 630 mm

pozice 46**N-N2-90X70**

PRACOVNÍ STŮL PRO OBJEDNÁVKOVÝ 1,0 KS
SYSTÉM S POLICÍ
A ZÁSUVKOU
rozměry: Š 900 H 700 V 900 mm
zadní lem
materiál: nerez

pozice 47

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

RMG-BMPK4120

LÁZEŇ VODNÍ 4X1/1 GN POJÍZDNÁ 3,0 KS
 rozměr: Š 730 H 1700 V 1010 mm
 příkon: 2800 W / 230 V
 počet GN: 4x 1/1-200
 rozpětí teplot: +30/+90°C
 provedení: s policí, s výpustí
 AISI 304 vrchní deska, AISI430
 opláštění, IPX 4
 ovládání na kratší straně
 hmotnost: 69 kg
pozice 48,49,50

AGI-VOO

ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE S OHŘEVEM 2,0 KS
 rozměry: Š 485 H 860 V 1060 mm
 příkon: 700 W / 230 V
 průměr nádobí: 140-270 mm
 rozpětí teplot: +30 / +80°C
 kapacita celkem: 120 ks
 4x kolečka (2x s brzdou)
 PA nárazníky
pozice 51,52

ABN-PK508X508

NEVYHŘÍVANÝ VOZÍK NA KOŠE 2,0 KS
 rozměry: Š 700 H 685 V 780 mm
 zakrytovaný
 kapacita košů: 6
 pro výdej misek na polévku
pozice 53,54

ELE-725377

SKŘÍŇ CHLADÍCÍ ECOSTORE 2,0 KS
 rozměr: Š 710 H 835 V 2050 mm
 příkon/napájení: 0,2 kW/230 V
 objem bto/netto: 670 / 503 L
 rozpětí teplot: -2/+10 °C
 chladivo: R 290
 izolace: 75 mm
 provedení: CELONEREZ AISI430
 uzamykatelná, SKRYTÝ výparník,
 klimatická třída 5
pozice 55,59

N-N10-200X70

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVK. BLOKEM 1,0 KS
 rozměry: Š 2000 H 700 V 900 mm
 3x zás. blok: VPRÁVO
 zadní a číástčný levý lem
 materiál: nerez

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

pozice 56**BON-8330301210**

KAFEPŘÍSTROJ NA FILTR. KÁVU 1,0 KS
 rozměr: Š 1173 H 600 V 947 mm
 příkon/napájení: 9,24 kW/400 V
 skládá se z: 1 varné jednotky
 + 2 zásobníků VHГ (2x 20 L)
 výkon: 90 L/hod
 čas překapání: 14 min/ 20 L
 udržovací kapacita: 40 L
 typ filtrů: ploché
 kód: 4.320.601.110

pozice 56a**R-R7.2.1**

VÝDEJOVÁ MASKA BEZ 1,0 KS
 NEREZOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ
 rozměry: Š 1300 H 300 V 900 mm
 provedení: bez límce
 k instalaci k příčce
 u výdejevého okna
 materiál: nerez

pozice 57**R-R7.2.1**

VÝDEJOVÁ MASKA BEZ 4,0 KS
 NEREZOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ
 rozměry: Š 1375 H 300 V 900 mm
 provedení: bez límce
 k instalaci k příčce
 u výdejevého okna
 materiál: nerez

pozice 58**N-N9-110X70**

PRACOVNÍ STŮL SKŘÍNOVÝ 1,0 KS
 S DŘEZEM
 rozměry: Š 1100 H 700 V 900 mm
 provedení: s posuvnými dvířky
 dřez 400x400x250 VPRAVO
 otvor pro baterii
 materiál: nerez

pozice 60**PRO-EQ-3402**

BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 1,0 KS
 délka ramínka: 200 mm
 průměr: 32 mm
 s kovovou loketní pákou
 kód výrobce: MFBLS2

pozice 60a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N157-110X35

SKŘÍŇKA S DVÍŘKY NASTĚNNÁ
rozměry: Š 1100 H 350 V 600 mm
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 61**BLA-573574**

VOZÍK OHŘEVNÝ BANKETOVÝ BW11
rozměry: Š 840 H 945 V 1920 mm
příkon/napájení: 2,2 kW/230 V
kapacita: 11x GN 2/1-100
rozteč : 115 mm
druh ohřevu: cirkulační
rozsah: +30/+90 °C
s přesností na 1°C
hmotnost: 150 kg
4 otočná kolečka (2x brzda)

12,0 KS

pozice 62,63**ABN-MVPP2/53X37**

POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK NA PLATA
A PŘÍBORY
rozměry: Š 900 H 745 V 1230 mm
počet GN 1/4-150 na příbory
(dvě řady nad sebou): 10 x
s policí
4 x kolečka

1,0 KS

pozice 64**R-R7.7**

POJEZDOVÁ DRÁHA
rozměry: Š 8000 H 300 V 28 mm
provedení: trubky průměr 28 mm
konzole jakl 30x30 mm pro
upevnění pojezdu na zeď
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 65**N-N7-200X70**

STŮL SKŘÍŇKOVÝ PRO UMÍSTĚNÍ
CHLADÍCÍ NÁSTAVBY
rozměr: Š 2000 H 700 V 800 mm
2x police
zadní a pravý lem
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 66

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

RMG-MCH3120

NÁSTAVEC CHLADÍCÍ 1,0 KS
 rozměr: Š 1200 H 395 V 440 mm
 příkon/napájení: 125 W /230 V
 kapacita: 3x 1/3 + 1x 1/2-150
 provozní teplota: +2/+8°C
 chladivo: R290
 statické chlazení, agregát
 vpravo, skleněný kryt ,
 elektronická řídící jednotka
 hmotnost: 42 kg

pozice 67**N-N363-1**

ZÁBRADLÍ DĚLÍCÍ STÁVAJÍCÍ 5,0 M
 material: nerez
 délka : 1000 mm
 výška : 1000 mm
 stojny trubky průměr: 40 mm
 podélné trubky průměr: 28 mm
 počet podélných trubek: 3

pozice 68**N-N8-180X70**

STŮL PRACOVNÍ SKŘÍŇOVÝ 1,0 KS
 rozměry: Š 1800 H 700 V 800 mm
 s pantovými dvířky
 uzamykatelný
 s prostorem pro samoobslužný
 výdej teplých i studených
 nápojů (Nektar Natura)
 umístění BIB s náplněmi
 materiál: nerez

pozice 69

ČAJOVAR 1,0 KS
 rozměr: Š 200 H 500 V 600 mm
 příkon/ napájení: 4 kW/ 400 V
 pevné připojení na SV 3/8''
 a CO2
 pro samoobslužný výdej
 čepovaných čajů 2 chutě

pozice 70

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

LOOP
rozměr: Š 500 H 900 V 600 mm
příkon/napájení: 600 W / 230 V
pevné připojení na SV 3/8''
a CO2
pro odběr chlazených nápojů 6
čepovaných chutí

1,0 KS

pozice 71

.

umývárna stolního nádobí

R-R7.7

POJEZDOVÁ DRÁHA
rozměry: Š 2000 H 300 V 28 mm
provedení: trubky průměr 28 mm
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 72**R-R7.2.2**

PŘÍJMOVÁ MASKA
S NEREZOVÝM OPLÁSTĚNÍM
rozměry: Š 2000 H 500 V 900 mm
provedení: bez límce, držáky
pojezdu , sokl
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 73**R-R2.9**

VSTUPNÍ STŮL K MYČCE
rozměry: Š 1800 H 750 V 900 mm
provedení: pracovní deska
s prolisem, zadní zvýšení lem
shoz na odpad VLEVO
2x dřez 450x450x300 mm
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 74**PRO-EQ-3102**

SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM
rozměr: V 1200 průměr 32 mm
zesílená hadice po obou
koncích, nerezová pružina,
koncovka typu Friulana,
zpětné ventily, ABS
trojúhelník, dlouhá příchytka
do zdi, dvojité bezpečnostní
spoje trubek, kohoutkové ovlád
kód výrobce: DMFB0D

1,0 KS

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

pozice 74b**TOG-ZT-75**

NÁDOBA ODPADNÍ 1,0 KS
objem: 75 L
materiál: plast
průměr: 40 cm
šířka: 54 cm

pozice 75**ELE-535104**

MYČKA TUNELOVÁ KOŠOVÁ 1,0 KS
rozměr: Š 2080 H 925 V 1908 mm
příkon/napájení: 26,7 kW/400 V
DUAL oplach, system ESD pro
úsporu energie, ZERO LIME pro
automatické odvápnění, CLEAR
BLUE filtrační systém, MEDIUM
předmývací zóna
hmotnost: 408 kg

pozice 76**ELE-535141**

ZÓNA HAB SUŠÍCÍ BEZ DVEŘÍ 1,0 KS
pro myčky s duálním oplachem
rozměr: Š 560 H 795 V 1130 mm
příkon/napájení: 4,4 kW/400 V
pro provoz z obou směrů
pohon v tunelu zajištěn
mechanickým spojením s
posuvem myčky
hmotnost: 63 kg

pozice 77**ELE-863042**

DOPRAVNÍK VÁLEČKOVÝ 1,0 KS
rozměry: Š 1545 H 620 V 910 mm
provedení: vana se svažujícím
se dnem směrem k odpadu,
plastový dlouhý váleček,
včetně koncové desky
materiál: vana AISI304/1,2 mm
dodáváno v demontoavném stavu

pozice 78**ELE-863080**

POLICE SPODNÍ S LEMEM 1,0 KS
rozměr: Š 1500 H 575 V 40 mm
plná police se zadním
zvýšeným lemem (V 100 mm)
hmotnost: 18 kg

pozice 78a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-865218

SPÍNAČ KONCOVÝ PRO DOPRAVNÍK 1,0 KS
 rozměr: Š 75 H 56 V 56 mm
 pro dopravník s krátkým
 válečkem
 hmotnost: 1,37 kg
pozice 79

ELE-865477

SADA NOHOU 1,0 KS
 pár nohou pro dlouhé
 dopravníky napojené přímo
 na tunelovou košovou myčku
 s HAB sušícím modulem
 hmotnost: 3 kg
pozice 80

PRO-EQ-2107

ZMĚKČOVAČ MAXI ELEGANTB65 HOT 1,0 KS
 pro stacionární myčky na TV
 s časovým nastavením B65
 spotřeba soli : 4,5 kg
 zásobník soli : 75 kg
 max.teplota vody : do +65°C
 kapacita : 9000 l / 10°dH
 rozměry:Š 360 H 510 V 1140 mm
 napájení : 230 V
 připojení: 3/4", 1"
pozice 81

PRO-EQ-2104

ZMĚKČOVAČ MAXI ELEGANT B65 1,0 KS
 automatický změkčovač
 vysokého výkonu s časovým
 nastavením, hlavice B65
 množství pryskyřice: 30 l
 spotřeba soli : 4,5 kg
 kapacita : 9000 l / 10°dH
 rozměry:Š 360 H 510 V 1140 mm
 napájení: 230 V
pozice 82

PRO-EQ-2405

FILTR MEC HOT 1,0 KS
 na mechanické nečistoty
 s vyměnitelnou vložkou
 pro automatické změkčovače
 HOT (na horkou vodu)
 FILTR JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ
 K AUTOMATICKÝM ZMĚKČOVAČŮM
 VODY, PŘEDCHÁZÍ ZBYTEČNÝM
 PORUCHÁM!

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

pozice 81a**PRO-EQ-2403**

FILTR MEC 1,0 KS
na mechanické nečistoty
s vyměnitelnou vložkou
FILTR JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ
K AUTOMATICKÝM ZMĚKČOVAČŮM
VODY, PŘEDCHÁZÍ ZBYTEČNÝM
PORUCHÁM!

pozice 82b**PRO-EQ-2406**

VLOŽKA PRO FILTR MEC HOT 1,0 KS
vyměnitelná vložkou pro filtr
MEC HOT (doporučené
předřazení před automatické
změkčovače vody)

pozice 81c**PRO-EQ-2404**

VLOŽKA PRO FILTR MEC 1,0 KS
vyměnitelná vložkou pro filtr
MEC (doporučené předřazení
před automatické změkčovače
vody a odvápnovací filtry)

pozice 82c**N-N170-130X60**

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 2,0 KS
rozmery: S 1300 H 600 V 1800 mm
material: nerez
provedeni: ctyrpolicovy

pozice 83**MAS-8710631**

UMYVADLO BEZ RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ 1,0 KS
rozměry: Š 470 H 370 V 225 mm
nastavení teploty pomocí
směšovacího ventilu
voda je spuštěna stlačením
ventilu s automatickým
zpožděním vypínání vody
materiál: nerez
provedení: včetně baterie
kolenové ovládání

pozice 84

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

AGI-VOO

ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE S OHŘEVEM 1,0 KS

rozměry: Š 485 H 860 V 1060 mm

příkon: 700 W / 230 V

průměr nádobí: 140-270 mm

rozpětí teplot: +30 / +80 °C

kapacita celkem: 120 ks

4x kolečka (2x s brzdou)

PA nárazníky

pozice 85

.

místnost J 208***S K L A D***
-----**ELE-725377**

SKŘÍŇ CHLADÍCÍ ECOSTORE 3,0 KS

rozměr: Š 710 H 835 V 2050 mm

příkon/napájení: 0,2 kW/230 V

objem bto/netto: 670 / 503 L

rozpětí teplot: -2/+10 °C

chladivo: R 290

izolace : 75 mm

provedení: CELONEREZ AISI430

uzamykatelná, SKRYTÝ výparník,

klimatická třída 5

pozice 86,87,88**ELE-725378**

SKŘÍŇ MRAZÍCÍ ECOSTORE 3,0 KS

rozměr: Š 710 H 835 V 2050 mm

příkon/napájení: 0,5 kW/230 V

objem bto/netto: 670 / 503 L

rozpětí teplot: -22/-15 °C

chladivo: R 290

izolace : 75 mm

provedení: CELONEREZ AISI430

uzamykatelná, SKRYTÝ výparník,

klimatická třída 5

pozice 89,90,91**N-N2-110X70**

STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ 1,0 KS

rozměry: Š 1100 H 700 V 900 mm

zadní a levý lem

1x zásuvka pod deskou

materiál: nerez

pozice 92

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N151-110X30

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ 1,0 KS
rozměry: Š 1100 H 300 mm
provedení: stavitelná
materiál: nerez

pozice 93**LES-CAS-SW1/20C**

VÁHA DIGITÁLNÍ CEJCHOVANÁ 1,0 KS
typ: CAS-SW1/20
max. váživost: 20 kg
rozměr: Š 287 H 260 V 137 mm
rozměr misky: Š 230 H 190 mm
materiál: plast/nerez
miska: plastová
včetně cejchování

pozice 94**RMG-4X196X57X17**

SESTAVA REGÁLOVÁ 5POLICOVÁ 1,0 KS
rozměr: Š 5900 H 577 V 1700 mm
provedení: 5xstojny válcované
eloxované duralové profily,
police z vysoce pevnostních
plastových výlisků s otvory,
nožičky regulovatelné
nosnot police: 220 a 210 kg

pozice 95

.

místnost J206***mytí provozního nádobí*****MAS-8710636**

VÝLEVKA KOMBINOVANÁ 1,0 KS
rozměry: 500x700x850 mm
rozměr výlevky: 400x400x200
rozměr umývatka: 440x280x140
výška přívodu vody: 650 mm
výška odpadu(JS40): 180 mm
4 stavitelné nohy, s roštem
1x mechanická baterie
provedení: nerez

pozice 96

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

MAS-5120066

BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ
rozměry: V 125 H 107 mm
model stolní se zpožděním
(BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ)
boční nastavení teploty vody
robustní provedení
vč. přívodních hadic 3/8''
pozice 96a

1,0 KS

N-N1-100X70

STŮL PRACOVNÍ
rozměry: Š 1000 H 700 V 900 mm
se zadním lemem
s prostorem pro odpadkový koš
materiál: nerez
pozice 97

1,0 KS

MAS-4290855

NÁDOBA NA ODPADKY NÁŠLAPNÁ
provedení: nerez
se dvěma otočnými kolečky a
nohami, nášlapné ovládání
obsah: 90 l
rozměry: 450 x 710
pozice 98

1,0 KS

N-N150-100X30

POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNODÍLNÁ
rozměry: Š 1000 H 300 mm
materiál: nerez
pozice 99

1,0 KS

N-N101P-120X70

MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ
rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm
2x dřez 500x500x300 mm
roštová police
materiál: nerez
pozice 100

1,0 KS

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

PRO-EQ-3102

SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM 1,0 KS
 rozměr: V 1200 průměr 32 mm
 zesílená hadice po obou
 koncích, nerezová pružina,
 koncovka typu Friulana,
 zpětné ventily, ABS
 trojúhelník, dlouhá příchytka
 do zdi, dvojité bezpečnostní
 spoje trubek, kohoutkové ovlád
 kód výrobce: DMFB0D

pozice 100a**GRA-SMART**

MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ SMART 1,0 KS
 rozměr: Š1024 H 1215 V 2034 mm
 příkon/napájení: 16,5 kW/400 V
 programy: 120-180-300''
 objem mycí vany: 108 lt
 spotřeba vody/cyklus: 4 lt
 granule. PowerGranule
 hmotnost: 381 kg

pozice 101**N-N2-90X70**

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ 1,0 KS
 rozměry: Š 900 H 700 V 900 mm
 zadní lem
 materiál: nerez

pozice 102**PRO-EQ-2106**

ZMĚKČOVAČ PLUTON B65 HOT 1,0 KS
 pro stacionární myčky na TV
 s časovým nastavením B65
 množství pryskyřice: 9 l
 spotřeba soli : 1,4 kg
 max.teplota vody : do +65°C
 kapacita : 2700 l / 10°dH
 rozměry: Š 310 H 460 V 640 mm
 napájení : 230 V
 připojení: 3/4''

pozice 103

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

PRO-EQ-2405

FILTR MEC HOT 1,0 KS
na mechanické nečistoty
s vyměnitelnou vložkou
pro automatické změkčovače
HOT (na horkou vodu)
FILTR JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ
K AUTOMATICKÝM ZMĚKČOVAČŮM
VODY, PŘEDCHÁZÍ ZBYTEČNÝM
PORUCHÁM!
pozice 103a

PRO-EQ-2406

VLOŽKA PRO FILTR MEC HOT 1,0 KS
vyměnitelná vložkou pro filtr
MEC HOT (doporučené
předřazení před automatické
změkčovače vody)
pozice 103b

N-N170-150X60

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 1,0 KS
rozmery:S 1500 H 600 V 1800 mm
material: nerez
provedení: čtyřpolicový
pozice 104

N-N170-150X60

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 4,0 KS
rozmery:S 1500 H 600 V 1800 mm
material: nerez
provedení: čtyřpolicový
pozice 105

J-95N030X30

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 1,0 KS
rozměry: Š 300 H 300 mm
provedení: nerez
včetně protizápachové klapky,
protiskluzová úprava roštu
vývod spodní nebo boční,nutno
upřesnit při objednávce
pozice 106

.

místnost J 207
pracovní úsek přípravy těsta
a výtluhu vajec

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N101P-200X80

MYCÍ STŮL S DŘEZEM, UMÝVÁTKEM 1,0 KS
A POLICÍ
rozměry: Š 2000 H 800 V 900 mm
1x dřež 400x400x250 mm VLEVO
1x umývátko 250x250x150 mm
VPRAVO
zadní a pravý lem
materiál: nerez

pozice 107**MAS-5120066**

BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ 1,0 KS
rozměry: V 125 H 107 mm
model stolní se zpožděním
(BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ)
boční nastavení teploty vody
robustní provedení
vč. přívodních hadic 3/8"

pozice 107a**PRO-EQ-3402**

BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ 1,0 KS
délka ramínka: 200 mm
průměr: 32 mm
s kovovou loketní pákou
kód výrobce: MFBLS2

pozice 107b**ELE-725377**

SKŘÍŇ CHLADÍCÍ ECOSTORE 1,0 KS
rozměr: Š 710 H 835 V 2050 mm
příkon/napájení: 0,2 kW/230 V
objem bto/netto: 670 / 503 L
rozpětí teplot: -2/+10 °C
chladivo: R 290
izolace : 75 mm
provedení: CELONEREZ AISI430
uzamykatelná, SKRYTÝ výparník,
klimatická třída 5

pozice 108**N-N10-150X80**

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOVÝM 1,0 KS
BLOKEM
rozměry: Š 1500 H 800 V 900 mm
3x zás. blok: vlevo
zadní lem
materiál: nerez

pozice 109

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N2-140X80

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ 1,0 KS
 rozměry: Š 1400 H 800 V 900 mm
 zadní a levý lem
 materiál: nerez
pozice 110

N-N151-150X30

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ 2,0 KS
 rozměry: Š 1500 H 300 mm
 provedení stavitelná
 materiál: nerez
pozice 111

ALB-RE24N

UNIVERSÁLNÍ KUCHYŇSKÝ STROJ 1,0 KS
 rozměr: Š 570 H 1070 V 1140 mm
 příkon: 1,5 kW / 230 V
 obsah kotlíku: 60 l
 motorický zdvih: ANO
 regulace otáček: PLYNULÁ
 velikost kotlíku: 60 L
 příslušenství: kotlík, hák,
 míchač, metla, vozík, podstavec
 hmotnost: 330 kg
pozice 112

ALB-30480010

VOZÍK PRO KOTEL 60L 1,0 KS
 k robotu RE24
pozice 113

TOG-A-195-2

VOZÍK NA 15x GN 1/1 2,0 KS
 rozměr: Š 380 H 550 V 1710 mm
 počet vsunů: 15
 provedení: nerezové,
 oboustranné zabezpečení
 proti vypadnutí GN
 4x otočné kolečko (2 kolečka
 s brzdou)
pozice 114

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

RMG-4X124X57X17

SESTAVA REGÁLOVÁ
rozměr: Š 3500 H 475 V 1700 mm
provedení: 5x stojny válcované
eloxované duralové profily,
police z vysoce pevnostních
plastových výlisků s otvory,
nožičky regulovatelné
nosnot police: 140 kg

1,0 KS

pozice 115**J-95N30X30**

PODLAHOVA VPUST
rozmery: S 300 H 300 mm
velikost ok: 20 x 20 mm
provedení: s rostem a proti-
zapachovou uzaverkou

1,0 KS

pozice 116

.

místnost J 210
pracovní úsek čisté přípravy
masa

N-N2-150X70

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ
A UMÝVÁTKEM
rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm
se zadním a pravým lemem
umývatko 250x250x150 mm VPRAVO
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 117**MAS-5120066**

BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ
rozměry: V 125 H 107 mm
model stolní se zpožděním
(BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ)
boční nastavení teploty vody
robustní provedení
vč. přírodních hadic 3/8"

1,0 KS

pozice 117a

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N101P-180X70

MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ 1,0 KS
 rozměry: Š 1800 H 700 V 900 mm
 1x dřez 500x500x300 mm VLEVO
 plná police
 1x zásuvkový blok VPRAVO
 zadní lem
 materiál: nerez
pozice 118

PRO-EQ-3102

SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM 1,0 KS
 rozměr: V 1200 průměr 32 mm
 zesílená hadice po obou
 koncích, nerezová pružina,
 koncovka typu Friulana,
 zpětné ventily, ABS
 trojúhelník, dlouhá příchytka
 do zdi, dvojité bezpečnostní
 spoje trubek, kohoutkové ovlád
 kód výrobce: DMFB0D
pozice 118a

MAS-5420014

KUTR STOLNÍ LA FELSINEA G12 1,0 KS
 rozměry: Š 902 H 587 V 508 mm
 příkon/napájení: 1,1 kW /230 V
 kapacita mísy: 12 L
 otáčky nože: 600-2600 ot./min
 regulace otáček: ANO
 hmotnost: 75 kg
pozice 119

TOG-MES-7070

ŠPALEK BUKOVÝ 1,0 KS
 rozměry: 700x700x900 mm
 zpevněný silnou nerezovou
 obručí s možností dotažení
 materiál: bukové vysušené
 dřevo
pozice 120

N-N10-120X70

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOVÝM 1,0 KS
 BLOKEM
 rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm
 3x zás. blok: VLEVO
 materiál: nerez
pozice 121

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

MAS-4290855

NÁDOBA NA ODPADKY NÁŠLAPNÁ 1,0 KS
provedení: nerez
se dvěma otočnými kolečky a
nohami, nášlapné ovládání
obsah: 90 l
rozměry: 450 x 710

pozice 122**N-N3-120X70**

PRACOVNÍ STŮL POLICOVÝ 1,0 KS
rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm
provedení: 2xpolice
zadní a levý lem
materiál: nerez

pozice 123**N-N151-120X30**

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ 1,0 KS
rozměry: Š 1200 H 300 mm
materiál: nerez

pozice 124**N-N151-100X30**

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ 1,0 KS
rozměry: Š 1000 H 300 mm
materiál: nerez

pozice 125**ALB-RE22N**

UNIVERSALNI KUCHYNSKY STROJ 1,0 KS
přikon: 1,5/2,2/3 kW / 380 V
hmotnost: 330 kg
obsah kotlíku: 60 l
rozměry: S 570 H 1070 V 1125 mm
příslušenství kotlík+vozík

pozice 126**ALB-30480010**

VOZÍK PRO KOTEL 60L 1,0 KS
k robotu RE24

pozice 127**ALB-RMA27**

MLYNEK NA MASO RMa27 1,0 KS
vykon: 200 kg/hod
hmotnost: 17,5kg
pohon: RE 22
rozměry: S 350 H 250 V 300 mm

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

pozice 128**TOG-A-195-2**

VOZÍK NA 15x GN 1/1 1,0 KS
rozměr: Š 380 H 550 V 1710 mm
počet vsunů: 15
provedení: nerezové,
oboustranné zabezpečení
proti vypadnutí GN
4x otočné kolečko (2 kolečka
s brzdou)

pozice 129**N-N10-180X70**

STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOVÝM 1,0 KS
BLOKEM
rozměry: Š 1800 H 700 V 900 mm
3x zás. blok: vpravo
zadní lem
materiál: nerez

pozice 130**N-N170-180X60**

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 1,0 KS
rozměry: Š 1800 H 600 V 1800 mm
provedení: čtyřpolicový
materiál: nerez

pozice 131**J-95N030X30**

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 1,0 KS
rozměry: Š 300 H 300 mm
provedení: nerez
včetně protizápachové klapky,
protiskluzová úprava roštu
vývod spodní nebo boční, nutno
upřesnit při objednávce

pozice 132

.

chodba J-217***příjem zboží*****TON-TE150E**

VAHA MŮSTKOVÁ 1,0 KS
rozsah: 150 kg
rozměr mostu: 500 x 800 mm
určena k vážení v obchodech,
skladech a zemědělství

pozice 133 – stávající

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

N-N2-130X70

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ 1,0 KS
rozměry: Š 1300 H 700 V 900 mm
se zadním lemem
materiál: nerez
pozice 134

N-N151-140X40

POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ 1,0 KS
rozměry: Š 1300 H 400 mm
materiál: nerez
provedení: stavitelná
pozice 135

.

místnost J 244
chlazený sklad odpadu

JUK-JK79-027

KOMORA CHLADÍCÍ NA ODPAD 1,0 KS
rozměr: Š 1660 H 850 V 1700 mm
příkon/napájení: 285 W /230 V
objem bto/netto: 950/480 L
teplotní rozsah: +4/+8°C
exteriér : nerezová ocel
interiér : nerezová ocel
vnitřní osvětlení: LED
pro nádoby s objemem: 240 L
hmotnost: 150 kg
pozice 136

N-N170-110X60

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 1,0 KS
rozměry: Š 1100 H 600 V 1800 mm
provedení: čtyřpolicový
materiál: nerez
pozice 137

J-95N030X30

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 1,0 KS
rozměry: Š 300 H 300 mm
provedení: nerez
včetně protizápachové klapky,
protiskluzová úprava roštu
vývod spodní nebo boční, nutno
upřesnit při objednávce
pozice 138

.

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

skladovací prostory 1.PP

.

místnost J 111
sklad ovoce a zeleniny
skladování potravin na
paletách a v regálech

MAT-PALETA

PALETA PLASTOVÁ 2,0 KS
rozměry: Š 1200 H 800 mm
materiál: plastová
odolná proti vlhkosti a plísni
Kód: 158138
pozice 139,140

RMG-4X124X57X17

SESTAVA REGÁLOVÁ 1,0 KS
rozměr: Š 3000 H 575 V 1700 mm
provedení: 3x stojny válcované
eloxované duralové profily,
police z vysoce pevnostních
plastových výlisků s otvory,
nožičky regulovatelné
nosnot police: 140 kg
pozice 141

.

místnost J 114
suchý sklad potravin

RMG-4RX2300X475

SESTAVA REGÁLOVÁ ROHOVÁ 1,0 KS
rozměr: 1x 6400x575x1700 mm,
+ rohová 1x3200 x575x1700 mm
provedení: 5policová
7x stojny válcované
eloxované duralové profily,
police z vysoce pevnostních
plastových výlisků s otvory,
nožičky regulovatelné
pozice 142

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

RMG-5X103X47X17

SESTAVA REGÁLOVÁ ROHOVÁ
rozměr: Š 5030 H 575 V 1700 mm
provedení: 4xstojny válcované
eloxované duralové profily,
police z vysoce pevnostních
plastových výlisků s otvory,
nožičky regulovatelné
5ti policové provedení
nosnot police: Š 974 mm=210 kg
pozice 143

1,0 KS

N-N2-100X60

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ
A ZÁSUVKOU POD DESKOU
rozměry: Š 1000 H 600 V 900 mm
se zadním lemem
1x zásuvka pod deskou
materiál: nerez
pozice 144

1,0 KS

J-95N030X30

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM
rozměry: Š 300 H 300 mm
provedení: nerez
včetně protizápachové klapky,
protiskluzová úprava roštu
vývod spodní nebo boční, nutno
upřesnit při objednávce
pozice 145

1,0 KS

.

místnost J115
sklad brambor a kořenové
zeleniny

N-N170-130X60

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ
rozměry: S 1300 H 600 V 1800 mm
material: nerez
provedení: ctyrpolicovy
pozice 146

1,0 KS

MAT-PALETA

PALETA PLASTOVÁ
rozměry: Š 1200 H 800 mm
materiál: plastová
odolná proti vlhkosti a plísni
Kód: 158138

2,0 KS

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

pozice 147

.

*místnost J116**hrubá přípravná zeleniny***VAR-SKBZ20N**

ŠKRABKA BRAMBOR 20 kg / NEREZ

2,0 KS

provedení: nerez
hmotnost náplně: 20 kg
příkon: 0,35 KW / 380 V
doba prac.cyklu: 1,5 - 3 min.
výkon: 300 kg/ hod.

*pozice 148,149***VAR-LS-1N**

LAPAČ SLUPEK A ŠKROBU

2,0 KS

Určeno pro ŠKBZ 12, ŠKBZ 20 a
ŠKBZ 40
Rozměry: V 380 mm průměr 320 mm

*pozice 148a,149a***MAS-9791090**

SPRCHA PRO UMYTÍ ŠKRABEK

1,0 KS

S pákovým ovládáním
Úchyt pro upevnění
Nerez. tlaková hadice

*pozice 150***J-95N030X30**

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM

1,0 KS

rozměry: Š 300 H 300 mm
provedení: nerez
včetně protizápachové klapky,
protiskluzová úprava roštu
vývod spodní nebo boční, nutno
upřesnit při objednávce

pozice 150a

.

*místnost J 117**chladicí boxy*

*(instalace se společným
panelem)*

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ
------------	----------	----

ELE-102040

BOX CHLADÍČÍ 2,0 KS
 rozměr: Š 1750 H 2950 V 2150 mm
 vnitřní: 1630x2830 mm
 příkon/napájení: 1,33 kW/230 V
 panely: 60 mm
 rozsah teplot: -2/+8°C
 včetně protiskluzové podlahy
 chladírenské dveře: Š 700 mm
 chladiva: R 290
 nástěnná chladicí jednotka
pozice 151,152

J-95N030X30

VPUSŤ PODLAHOVÁ S ROŠTEM 1,0 KS
 rozměry: Š 300 H 300 mm
 provedení: nerez
 včetně protizápachové klapky,
 protiskluzová úprava roštu
 vývod spodní nebo boční, nutno
 upřesnit při objednávce
pozice 153

místnost J 119
výdej jídel pro externí
strávníky

N-N170-150X50

REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ 1,0 KS
 rozměry: S 1500 H 500 V 1800 mm
 material: nerez
 provedení: čtyřpolicový
pozice 154

AGI-BVP3

OHRIVACÍ LAZEN POJIZDNA 1,0 KS
 typ : BVP 3 (3 x GN 1/1 200)
 rozměry: S 1060 H 600 V 900 mm
 material: nerez
 4 otocná kolečka, z toho 2 s
 brzdou
 příkon: 3 kW / 220 V
pozice 155

N-N57-140X40

DESKA PARAPETNÍ 1,0 KS
 rozměry: Š 1400 H 400 mm
 material: nerez
 s oblou přední hranou

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ

MNOŽSTVÍ MJ

pozice 156**N-N101R-160X70**

STŮL S DŘEZEM A ROŠTOVOU
POLICÍ
rozměry: Š 1600 H 700 V 900 mm
1x dřez 400x400x250 vpravo
otvor pro baterii
zadní lem
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 157**PRO-EQ-3402**

BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
délka ramínka: 200 mm
průměr: 32 mm
s kovovou loketní pákou
kód výrobce: MFBLS2

1,0 KS

pozice 157a**N-N150-160X30**

POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNODÍLNÁ
rozměry: Š 1600 H 300 mm
materiál: nerez

1,0 KS

pozice 158**MAS-8710631**

UMYVADLO BEZ RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ
rozměry: Š 470 H 370 V 225 mm
nastavení teploty pomocí
směšovacího ventilu
voda je spuštěna stlačením
ventilu s automatickým
zpožděním vypínání vody
materiál: nerez
provedení: včetně baterie
kolenové ovládání

1,0 KS

Přenos

Základní škola JIH
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ MJ
------------	-------------

pozice 159