

M1:50

OPĚRNÁ STĚNA 2

POHLED ČELNÍ


ŘEZ ČELNÍ

MATERIÁLY A NORMY BETON
PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE:

BETON C25/30 XC1
MONOLIT DLE ČSN EN 206-1

NÁVRH
NAVRŽENO DLE ČSN 73 1201

VÝZTUŽ 10 505 (R)
DLE ČSN 41 0505
KRYTÍ VÝZTUŽE
30mm hlavní výztuž, (min.25mm třmínky)



BOK UVAŽOVÁN 2x, stejné provedení na oboustranách

ŘEZ BOČNÍ ŽB +2,890





SCHÉMA VYZTUŽENÍ STĚN



R6, dl. 300mm
uvaž. 9ks/m2, =celkem 150ks

v případě ŽB zdi do bednění
NĚ DO ZTRAC. BEDNĚNÍ + SPONA PRO 250mm



KONSTRUKCE
AUTORIZACE

±0,00 =
606,54 m.n.m. Bpv

STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně
STUPEŇ PROJEKTU	Kontaktní osoba: ing. Stanislav Pajer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelazne.cz
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně IČO 00063797
PROJEKTANT	Ing. Martin Vejškrab - techzas Stadice 97, 403 13 Řeklovice 720 256 908, martin.vejskrab@techzas.cz

ČÁST	D.1.2 KONSTRUKČNÍ ČÁST	09/2021 DATUM
PŘÍLOHA	C 02, 09. OPĚRNÁ STĚNA 2 + SCHODY NA TERASU II	1:50 MĚŘÍTKO