



POZNÁMKA

- 1) ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ ODZOLOVAT OD SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ PRŮVLOČNÝMI PODLOŽKAMI A PÁSKY.  
ODZOLOVÁNÍ STOLPACHO POTRUBÍ V OBLASTÍCH POMOCÍ PRŮJÍZÝCH PÁSKŮ.
- 2) PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACE PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI (PŘEBETONOVANÝMI INSTALAČNÍMI JADRY, STĚNAMÍ) MUSÍ BÝT UTĚŠENY. HMOTY POUŽITÉ PRO UTĚŠENÍ BUDOU ATESTOVANÉ A BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST SHODNOU S ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE, KTEROU PROSTUPUJÍ (EL. EN), NEPOŽADUJE SE VŠAK VÝŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEŽ 60 MIN. ŘEŠENÍ HMOTA BUDĚ VYKAZOVAT STUPNĚ HOŘLAVOSTI NEVÝŠE C. PROSTUPY INSTALACÍ S PRŮŘEZEM NAD 8000 mm<sup>2</sup> MUSÍ BÝT OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI
- 3) V DOKUMENTACI JSOU UVÁDĚNY VNĚJŠÍ PRŮMĚRY POTRUBÍ.

BUDOVA D - dokončeno v 1. etapě

BUDOVA B - dokončeno v 1. etapě

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

LOPP	MÍSTNOST	PLOCHA	OBVOD	PODLAHA	STĚNA	STŘOP
BUDOVA C	C-101 chodba	22,51	29,88	PUR stěrka	omítka	omítka
	C-102 šatna	12,50	14,16	PUR stěrka	omítka	omítka
	C-103 sklad	4,58		PUR stěrka	omítka	omítka
	C-104 wc dámy	8,11	19,92	PUR stěrka	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	C-105 wc páni	10,09	21,62	PUR stěrka	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	C-106 úklid	3,38	7,62	PUR stěrka	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	C-107 šatna pro účinkující	12,59	16,10	PUR stěrka	omítka	sdk podhled
	C-108 wc účinkující	2,86	8,61	PUR stěrka	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	C-109 výměňková stanice	21,90	19,10	PUR stěrka	omítka	bet. žebra-omítka
	C-110 chodba	9,10	17,60	PUR stěrka	omítka	sdk podhled

CELKOVÁ PLOCHA 107,62

±0,00 = 666,54 m.n.m. Bpv

STAVBA

STUPĚŇ PROJEKTU

OBJEDNATEL-STAVEBNÍK

ARCHITEKT

PROJEKTANT

ČÁST

PŘÍLOHA

celková rekonstrukce domu Chopin

Hlavní třída 43/28, Mariánské Lázně

etapa II. - objekty A + C - dokumentace pro provedení stavby

Město Mariánské Lázně

Ruská 195, 353 01 Mariánské Lázně

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Pájer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelaize.cz

Ing. arch. Ondřej Tuček, ing. arch. Lenka Belamák, BA Nora Bohová, ing. arch. Matouš Štrba

Na Manských 32a/525 110 00 Praha 7, +420 606 546 810, andra.tucek@gmail.com, www.a-hack.cz

Zodp. projektant ZT1: Ing. arch. Jan Viktorin, ČKA 02 972

Projektant ZT1: Ing. Jan Viktorin, Plynová činnost 23, 01 00 Praha 10, Tel. +420 606 358 592, jan.vik@centrum.cz

D.14

14

ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 1PP - VODOVOD

DATUM

07/2021

MĚŘÍTKO

1:50

Jednotlivé části a rozměry tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiné účely, než je určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena. © Ondřej Tuček, 2017