


±0,00 = 606,54 m.n.m. Bpv

STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně		
STUPEŇ PROJEKTU	etapa II. – objekty A + C – dokumentace pro provedení stavby		
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně Kontaktní osoba: ing. Stanislav Pajer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelazne.cz		
ARCHITEKT		ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská, ing.arch. Matouš Štrba Na Maninách 32a/1525, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondrej.tucek@a-tucek.cz, www.a-tucek.cz	
ČÁST		D.1.1. TABULKA PRVKŮ – DVŮR	09/2021 DATUM

CELKOVÝ PŘEHLED PRVKŮ

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

POVRCHY	P/X 01	omítka stěny sousední budovy	
	P/X 02	povrch opěrné stěny terasy II a opěrné stěny za terasou II	
	P/X 03	povrch opěrné shodiště na terasu I	
	P/X 04	povrch opěrné stěny 01	

SKLADBY KONSTRUKCÍ	SKL/X 01	skladba povrchu průjezdu	
	SKL/X 02	skladba povrchu dvora a terasy I, velkoformátová dlažba	
	SKL/X 03	skladba povrchu dvora a terasy I, dlažební kostky	
	SKL/X 06	skladba povrchu terasy II, nepravidelné žulové kostky	
	SKL/X 07	skladba opěrné stěny terasy II a opěrné stěny za terasou II	






ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	Z/X 01	konstrukce dělící stěny u popelnic včetně branky	1
	Z/X 03	zábradlí terasa I	1
	Z/X 05	oplocení včetně branky do parku	1
	Z/X 07	stínící plachty	3
	Z/X 08	zábradlí terasa II	1




SVÍTIDLA	S 18	svítidlo zemní, bodové v dlažbě dvora	14
	S 27	svítidlo terasa, elektroinstalace a zdroj pro um. dílo	1
	S 28	svítidlo bodové, zapuštěné v prefabrikovaných schodech	6





UMĚLECKÉ DÍLO	UD/X 01	umělecká lampa, terasa	1
---------------	---------	------------------------	---

SADOVÉ ÚPRAVY	SAD 01	úprava terénu	
	SAD 03	výsadba popínavých rostlin	

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

POVRCHY	žulová kostka	žulová chodníková kostka, povrchová úprava: celoplošně broušený hladký povrch	
	kamenná dlažba	žulová velkoformátová dlažba, 400x600 mm	
	kamenná dlažba	kamenná dlažba na terase II – nepravidelně štípaná žulová kostka většího formátu	
	kamenné schody	žulové velkoformátové stupně	
	betonové schody	betonové prefabrikované prvky – pohledový beton	

STĚNY	hrubá vápenná štuková omítka	omítka sousední budovy	
	ztracené bednění	ztracené bednění bez dalších povrchových úprav – opěrná stěna terasy I – viditelná část	
	kamenná přízdívka	přízdívka opěrné stěny terasy II a opěrné stěny za terasou II	

ZÁMEČNICKÉ PRVKY	dělicí stěna, včetně branky	ocel, jeklové profily, dřevěný prkenný obklad, povrchová úprava: ocel – žárový zinek, dřevo – matný transparentní lak	
	zábradlí schodiště na terasu I	ocel, tyčové profily, hranaté madlo, kotvené do podlahy, povrchová úprava: vypalovaný lak, odstín RAL 7016	
	zábradlí terasy II	ocel, tyčové profily, hranaté madlo, kotvené do podlahy, povrchová úprava: ocel – žárový zinek, výplň: nerez síť	
	oplocení, včetně branky do parku	ocelové sloupky a paždíky, dřevěné plaňky, povrchová úprava: ocel – žárový zinek, dřevo – matný transparentní lak	

POVRCHY

P/X 01	OMÍTKA STĚNY SOUSEDNÍ BUDOVY
	hrubá vápenná štuková omítka, transparentní nátěr
P/X 02	POVRCH OPĚRNÉ STĚNY TERASY II A OPĚRNÉ STĚNY ZA TERASOU II
	kamenná přízdívka
P/X 03	POVRCH SCHODIŠTĚ NA TERASU I
	pohledový beton
P/X 04	POVRCH OPĚRNÉ STĚNY 01
	ztracené bednění bez dalších povrchových úprav

SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKL/X 01	PRŮJEZD
50	žulová chodníková kostka - materiál recyklován z plochy dvora - celoplošně broušený hladký povrch
30	kladecí vrstva frakce 4-8
50	drcené kladenivo frakce 8-16
200	drcené kladenivo frakce 0-63
-	zhutněná pláň

SKL/X 02	DVŮR A TERASA I - VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA
40	žulová velkoplošná dlažba 40/60/4cm
40	kladecí vrstva frakce 4-8
120	drcené kladenivo frakce 8-16
200	drcené kladenivo frakce 0-63
-	zhutněná pláň

SKL/X 03	DVŮR A TERASA I - DLAŽEBNÍ KOSTKY
50	žulová chodníková kostka - materiál částečně recyklován z plochy dvora
30	kladecí vrstva frakce 4-8
50	drcené kladenivo frakce 8-16
200	drcené kladenivo frakce 0-63
-	zhutněná pláň

SKL/X 06	TERASA II - KAMENNÁ DLAŽBA
80	kamenná dlažba z odseků - různé velikosti
50	kladecí vrstva frakce 4-8
70	drcené kladenivo frakce 8-16
-	zhutněná pláň

SKL/X 07	OPĚRNÁ STĚNY - TERASA II
150	kamenná přízdívka
250	železobetonová opěrná stěna ze ztraceného bednění
-	zhutněný zásyp
-	rostlý terén

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z/X 01	CELKEM 1 KS	KONSTRUKCE DĚLÍCÍ STĚNY U POPELNIC VČETNĚ BRANKY
viz výkres detailu	POPIS	nové oplocení včetně branky
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	šířka 4880mm, výška 2100mm, tl. 100mm, branka 900x2100
	MATERIÁL	ocel, jaeckelové profily, dřevěný obklad prkny vč. matného transpar. Nátěru
	KONSTRUKCE	zámečnická, truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ocel žárový zinek, dřevo matný transparentní lak

Z/X 03	CELKEM 1 KS	ZÁBRADLÍ TERASA I
viz výkres detailu	POPIS	nové zábradlí kotvené do prefabrikovaných schodů, nebo do koruny opěrné stěny, bez výplně
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	celková délka 12,4 m, výška podél terasy je 1220mm (včetně navařeného kotevního plechu), výška nad prefabrikovanými stupni je různá - viz výkres detailu
	MATERIÁL	ocel. tyčové profily, hranaté madlo
	KONSTRUKCE	svařovaná, kotveno do podkladu
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vypalovaný lak, odstín RAL 7016


Z/X 05	CELKEM 1 KS	OPLOCENÍ VČETNĚ BRANKY DO PARKU
viz výkresová dokumentace	POPIS	nové oplocení včetně kotvicích sloupků a branky
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	oplocení: délka 34,5 m, výška 1500 mm, branka: 1300 x 1500
	MATERIÁL	ocelové sloupky a pažďíky, dřevěné plaňky
	KONSTRUKCE	zámečnická, truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ocel žárový zinek, dřevo matný transparentní lak

Z/X 07	CELKEM 3 KS	STÍNÍCÍ PLACHTY
viz výkresová dokumentace	POPIS	stínící nepromokavé poloprůsvitné plachty obdélného tvaru, včetně demontovatelného kotvení do fasád budov C
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	viz výkres
	MATERIÁL	odolná nepropustná tkanina
	KONSTRUKCE	obšitý tvar, se zašitými vypínacími lanky, kotvy nerezové, montované do konstrukce budov
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-

Z/X 08	CELKEM 1 KS	ZÁBRADLÍ TERASA II
viz výkresová dokumentace	POPIS	mezi sloupky, které jsou kotveny z vrchu nebo z boku do železobetonové konstrukce opěrných stěn, jsou montována jednotlivá pole s vloženou nerezovou sítí. 2x branka.
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	délka 21 m, výška 900mm
	MATERIÁL	ocel. pásové profily, hranaté madlo
	KONSTRUKCE	montované, kotveno do podkladu
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárový zinek, výplň: nerezová síť

SVÍTIDLA

18S: SVÍTIDLO ZEMNÍ, V DLAŽBĚ


	POPIS	<i>kruhové svítidlo zemní zapuštěné, pojížděné</i>
	ROZMĚRY	<i>200/200, montážní hloubka 100</i>
	MATERIÁL	<i>kov, sklo</i>
	POZNÁMKA	<i>referenční výrobce: Rendl Terra</i>

27S: SVÍTIDLO, TERASA - viz umělecké dílo


	POPIS	<i>vystrojení, elektroinstalace a zdroj pro umělecké dílo, vč. ovládání</i>
	ROZMĚRY	<i>celkem 5 ks LED zdrojů á 15W, včetně uchycení, objímek, kabeláže, revize apod.</i>
	MATERIÁL	<i>skleněné kryty</i>
	POZNÁMKA	<i>Nutná úzká spolupráce s autorem uměleckého díla, který dodá ocelovou konstrukci</i>

UD/X 01

UMĚLECKÉ DÍLO - LAMPA, TERASA - SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY

	POPIS	<i>lampa ve tvaru stromu na terase dvora</i>
	POZNÁMKA	<i>samostatná dodávka ak.sochaře Laco Sorokáče. Bude provedena pouze příprava pro připojení</i>

28S: SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PREFABRIKOVANÝCH SCHODECH NA TERASU I

	POPIS	<i>hranaté zápustné LED svítidlo na schodech na terasu I</i>
	ROZMĚRY	<i>195x165x65</i>
	MATERIÁL	<i>kov, sklo</i>
	POZNÁMKA	<i>reference: typ DUMB</i>

SADOVÉ ÚPRAVY

SAD 01	130 m2	ÚPRAVA TERÉNU
	POPIS	úprava terénu a vytvoření vrstvy substrátu

SAD 02	6 m2	VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN
	POPIS	vysazení do připravených záhonů pod opěrnou stenou za terasou II