

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Údaje o stavbě

- a. *název stavby*,
Technická zhodnocení fotbalové hřiště UMT : areál Viktoria, Mariánské Lázně
- b. *místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)*,
obec: Mariánské Lázně [554642]
k.ú.: Mariánské Lázně [691585]
č.par.: 881
okres: Cheb
- obec: Mariánské Lázně [554642]
k.ú.: Úšovice [691607]
č.par.: 126/7, 126/9
okres: Cheb

Údaje o stavebníkovi

- a. *jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)*
Město Mariánské Lázně,
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO : 07807929, DIČ : CZ07807929

Věc: Změna povrchu hřiště UMT

Na základě požadavku stavebníka, Města Mariánské Lázně, bude změněn povrch umělého trávníku s certifikací FIFA.

Původní povrch byl :

: Umělý zásypový trávník s vsypem směsí a korku a rozdrčených olivových pecek, tl. 30 mm

: Pryžová podložka : směs SBR granulátu a polyuretanového pojiva, tl. 25 mm

Poznámka:

: 100 % polyethylen na biologické bázi s podílem recyklované složky PE

: Plně recyklovatelný trávník s PU zátěrem a křížovým stehem

: Výška trávníku 30 mm

: Počet vpichů více než 26.200 m²

: Počet vláken minimálně : 680.000 m².

Nový povrch bude :

: Umělý zásypový trávník s vsypem směsí korku a rozdrčených olivových pecek, nebo jen samotný korek tl. 40 mm

: Pryžová podložka : směs SBR granulátu a polyuretanového pojiva, tl. 25 mm

Poznámka:

: 100 % polyethylen na biologické bázi

: Plně recyklovatelný trávník s PU zátěrem

: Výška trávniku 40 mm

: Počet vpichů více než 20.950 m²

: Počet vláken minimálně 209.890 m²

: Technologie Entanglement, Green technology, TuftGuard

: Certifikace karbonové neutrality ISCC, Certifikát o možnosti plné recyklace a FIFA certifikace

... podkladní šterkové vrstvy zůstávají zachovány.