KÚ 0+579.79



ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ	ACO 8CH	ČSN EN 13108-1	40 mm
RECYKLÁT	R-mat	TP 210	60 mm
ŠTĚRKODRŤ (0 - 32 mm)	ŠD	ČSN EN 13242	150 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 15			
CELKEM			250 mm

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11	ČSN EN 13108-1	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	ČSN 73 6129	0,5 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	80 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	ČSN 73 6129	1,5 kg/m2
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	ČSN EN 13242	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	ČSN EN 13242	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 40			
CELKEM			470 mm

Ing. Josef Kameník
2025.09.18
10:30:36
+02'00'

Projektant	Ing. Josef Kameník		Vedoucí zakázky	Ing. Jan Dušek	
DPT	Objednatel	Město Mariánské Lázně		Měřítko	1 : 50
	Název zakázky	Chodník Skláře		Počet A4	3
projekty	Dokumentace/část	D.1 Dopravní část		Č. zakázky	2025-39
D1.14	Vzorové příčné řezy 5				