



SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
M 1:2000



k.ú. Mariánské Lázně
M 1:2000

AUTOR PROJEKTU		Ing. PAVEL GRACA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. PAVEL GRACA	
VYPRACOVAL		TEREZA MRÁZKOVÁ	
OBECNÍ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	
INVESTOR		Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně	
AKCE :		Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov	
		Mariánské Lázně, Chebská 252	
		St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně	
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			
		PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ÚČEL PD		ÚZEMNÍ SOUHLAS	
DATUM		6/2018	
ZAK. ČÍSLO		2018_15	
FORMÁT		A3	
MĚŘÍTKO		1:2000	
VÝKRES ČÍSLO		C.1.1	

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:500



LEGENDA


- Neřešené stavby
- Řešené stavby
- Řešené parcely
- Katastr
- Podzemní vedení VN do 35kV, spol. ČEZ DISTRIBUCE
- Podzemní vedené NN DO 1kV, SPOL. ČEZ DISTRUBUCE
- Kanalizace, spol. CHEVAK a.s.
- Vodovod spol. CHEVAK a.s.
- Cizí energetické vedení
- Zaměřený průběh metalického kabelu spol. CETIN
- Neprovozované sítě spol. CETIN
- Parovod spol. VEOLIA
- Nové napojení na dešťovou kanalizaci, spol. CHEVAK a.s.
- Strom

POZNÁMKA:

Zákres stávajících vedení inženýrských sítí je pouze informativní, před započítím výkopových prací si investor zajistí přesné vytýčení inženýrských sítí jejich správci. Při práci v ochranných pásmech bude postupováno dle pokynů správců sítí.



AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	<div>PROKON</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>PLZEŇSKÁ 131/15</div> <div>353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</div> <div>TEL. 354 622 153</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně	ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239. k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:500
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		VÝKRES ČÍSLO C.1.2	



LEGENDA

- Podsklepená část
- Stávající zdivo
- Řešený objekt
- Betonový žlab
- Zameřený průběh metalického kabelu, spol. CETIN
- Cizí energetické vedení
- Podzemní vedení NN do 1kV, spol. ČEZ DISTRIBUCE
- Vodovodní přípojka, spol. CHEVAK a.s.
- Podzemní vedení VN 35kV, spol. ČEZ DISTRIBUCE
- Parovod, spol. VEOLIA
- NTL plynovod, spol. GASNET s.r.o



POZNÁMKA


-Na stávajícím pozemku se nachází listnaté stromy, které budou ponechány a ochráněny před poškozením, při realizaci okopu.
Dále se zde nachází křoviny/nálety, které budou z pozemku odstraněny.
-Stávající betonový žlab bude rozebrán, uskladněn a následně znovu použit.



Ing. PAVEL GRACA		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Ing. PAVEL GRACA			
TEREZA MRAZKOVÁ			
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně			
AKCE :		DATUM	6/2018
Odvěhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytový Mariánské Lázně, Chebská 252		ZAK. ČÍSLO	2018_15
St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	1:100
PŮDORYSNÉ SCHÉMA V ÚROVNI 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.1	

ŘEZ A1 - STÁVAJÍCÍ STAV

M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A1 - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.2	

ŘEZ A2 - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A2 - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO D.1.3	

ŘEZ A3 - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A3 - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO D.1.4	

ŘEZ A4 - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A4 - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO D.1.5	

ŘEZ A5 - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A5 - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO D.1.6	

ŘEZ A6 - STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	<div>PROKON</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>PLZEŇSKÁ 131/15</div> <div>353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</div> <div>TEL. 354 622 153</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘITKO	1:50
ŘEZ A6 - STÁVAJÍCÍ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.7	

PŮDORYSNÉ SCHÉMA V ÚROVNI 1.PP - BOURACÍ PRÁCE
M 1:100




S
k.ú. Mariánské Lázně
M 1:100

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA
VYPRACOVAV	TEREZA MIRAZKOVÁ
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně
AKCE :	
Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně	
PŮDORYSNÉ SCHÉMA V ÚROVNI 1 PP - BOURACÍ PRÁCE	

ŘEZ A1 - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA

	Bourané konstrukce
	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A1 - BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.9	

ŘEZ A2 - BOURACÍ PRÁCE M 1:50



LEGENDA

	Bourané konstrukce
	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén

POZNÁMKA


Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A2 - BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES ČÍSLO D.1.10	

ŘEZ A3 - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA

	Bourané konstrukce
	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén


POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A3 - BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.11	

ŘEZ A4 - BOURACÍ PRÁCE M 1:50



LEGENDA

	Bourané konstrukce
	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén

POZNÁMKA


Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE :		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A4 - BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES ČÍSLO D.1.12	

ŘEZ A5 - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA

	Bourané konstrukce
	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén

POZNÁMKA


Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE :		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A5 - BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.13	

ŘEZ A6 - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA

	Bourané konstrukce
	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén

POZNÁMKA

Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě.

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A6 - BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.14	



	Nová nopová folie
	Nový bitumenový izolační nátěr
	Podsklepená část
	Nepodsklepená část
	Stávající zdivo
	Řešený objekt
	Nový odtokový betonový žlab
	Nový okapový chodník
	Zameřený průběh metalického kabelu, spol. CETIN
	Cizí energetické vedení
	Podzemní vedení NN do 1kV, spol. ČEZ DISTRIBUCE
	Vodovodní přípojka, spol. CHEVAK a.s.
	Podzemní vedení VN 35kV, spol. ČEZ DISTRIBUCE
	Parovod, spol. VEOLIA
	NTL plynovod, spol. GASNET s.r.o



Strom



Plastový anglický dvorek MEA MULTINOR


- Na stávajícími pozemku se nachází listnaté stromy, které budou ponechány a ochráněny před poškozením, při realizaci okopu.
- Dále se zde nachází křoviny/nálety, které budou z pozemku odstraněny.
- Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
- NESMÍ být podkopána základová spára!
- Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp.
- Výšková úroveň dna kontrolní jímky pro odvod vody je stejná jako hloubka základové spáry



k.ú. Mariánské Lázně
M 1:100

Ing. PAVEL GRACA AUTOR PROJEKTU		Ing. PAVEL GRACA ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. PAVEL GRACA AUTOR PROJEKTU	
VÝPRACOVAL		TEREZA MRAZKOVÁ		TEREZA MRAZKOVÁ	
OBECNÍ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	
INVESTOR		Město Mariánské Lázně Ruská 155/3		Město Mariánské Lázně Ruská 155/3	
AKCE :		353 01 Mariánské Lázně		353 01 Mariánské Lázně	
Odvhčeni a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně					
VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH - NOVÝ STAV					

PŮDORYSNÉ SCHÉMA V ÚROVNI 1.PP - NOVÝ STAV
M 1:100




S
k.ú. Mariánské Lázně
M 1:100

Ing. PAVEL GRACA		<div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153</div>	ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS	<div>VÝKRES ČÍSLO D.1.16</div>
Ing. PAVEL GRACA			DATUM	6/2018	
TEREZA MRAZKOVÁ			ZAK. ČÍSLO	2018_15	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	A2	
Město Mariánské Lázně			MĚŘÍTKO	1:100	
Ruská 155/3					
353 01 Mariánské Lázně					
AKCE :					
AUTOR PROJEKTU		Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
OBECNÍ ÚŘAD					
INVESTOR					
PŮDORYSNÉ SCHÉMA V ÚROVNI 1.PP - NOVÝ STAV					

ŘEZ A1 - NOVÝ STAV

M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Pískový obsyp angl. dvorku
	Štěrkopískový podsyp hutněný
	Betonové lože
	Rostlý terén
	Nасыпанá zemina hutněná
	Štěrk hutněný
	Nopová folie
	Bitumenový izolační nátěr
	Hydroizolační folie


POZNÁMKA

-Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
 -NESMÍ být podkopána základová spára!
 -Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp
 -Bitumenový nátěr se provádí ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude nanášena co nejdříve, tak aby první vrstva nebyla poškozena. Do první vrstvy se zapracuje skleněná tkanina.
 -Výšková úroveň dna kontrolní jímky pro odvod vody je stejná jako hloubka základové spáry.

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE :		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A1 - NOVÝ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.17	

ŘEZ A2 - NOVÝ STAV

M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Štěrkopískový podsyp hutněný
	Betonové lože
	Rostlý terén
	Nасыпанá zemina hutněná
	Štěrk hutněný
	Nopová folie
	Bitumenový izolační nátěr
	Hydroizolační folie


POZNÁMKA

- Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
- NESMÍ být podkopána základová spára!
- Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp
- Bitumenový nátěr se provádí ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude nanášena co nejdříve, tak aby první vrstva nebyla poškozena. Do první vrstvy se zapracuje skleněná tkanina.

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE :		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A2 - NOVÝ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.18	

ŘEZ A3 - NOVÝ STAV

M 1:50



LEGENDA

- | | |
|---|------------------------------|
|  | Stávající zdivo |
|  | Stávající konstrukce |
|  | Pískový obsyp angl. dvorku |
|  | Štěrkopískový podsyp hutnění |
|  | Betonové lože |
|  | Rostlý terén |
|  | Nасыпанá zemina hutnění |
|  | Štěrk hutnění |
|  | Nopová folie |
|  | Bitumenový izolační nátěr |
|  | Hydroizolační folie |


POZNÁMKA

- Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
- NESMÍ být podkopána základová spára!
- Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp
- Bitumenový nátěr se provádí ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude nanášena co nejdříve, tak aby první vrstva nebyla poškozena. Do první vrstvy se zapracuje skleněná tkanina.

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	<div>PROKON</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>PLZEŇSKÁ 131/15</div> <div>353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</div> <div>TEL. 354 622 153</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně	ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		VÝKRES ČÍSLO	D.1.19
ŘEZ A3 - NOVÝ STAV			

ŘEZ A4 - NOVÝ STAV

M 1:50



LEGENDA

	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Štěrkopískový podsyp hutněný
	Betonové lože
	Rostlý terén
	Nasypaná zemina hutněná
	Štěrk hutněný
	Nopová folie
	Bitumenový izolační nátěr
	Hydroizolační folie


POZNÁMKA

-Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
 -NESMÍ být podkopána základová spára!
 -Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp
 -Bitumenový nátěr se provádí ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude nanášena co nejdříve, tak aby první vrstva nebyla poškozena. Do první vrstvy se zapracuje skleněná tkanina.
 -Terén bude přizpůsoben tak, aby horní hrana betonového žlabu byla 100mm pod horní hranou parapetu (viz detail ukončení nopové folie pod okenním parapetem)

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE :		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A4 - NOVÝ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.20	

ŘEZ A5 - NOVÝ STAV

M 1:50



LEGENDA


	Stávající zdivo
	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Rostlý terén
	Nasypaná zemina
	Nopová folie
	Bitumenový izolační nátěr
	Hydroizolační folie

POZNÁMKA

- Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
- NESMÍ být podkopána základová spára!
- Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp a hutněna po vrstvách!
- Spodní vrstva násypu bude tvořena štrkovým balem v geotextilii po obvodě!

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE :		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A5 - NOVÝ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.21	

ŘEZ A6 - NOVÝ STAV
M 1:50



LEGENDA


- | | |
|---|---------------------------|
|  | Stávající zdivo |
|  | Stávající konstrukce |
|  | Prostý beton |
|  | Rostlý terén |
|  | Nasypaná zemina |
|  | Nopová folie |
|  | Bitumenový izolační nátěr |
|  | Hydroizolační folie |

POZNÁMKA

- Stávající základové konstrukce jsou zakresleny pouze orientačně, pravou hloubku je nutno ověřit na stavbě. Pokud bude zjištěna odchylka, další postup bude konzultován s projektantem.
- NESMÍ být podkopána základová spára!
- Vytěžená zemina bude znovu použita pro pozdější násyp a hutněna po vrstvách!
- Spodní vrstva násypu bude tvořena šterkovým balem v geotextilii po obvodě!

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	<div>PROKON</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>PLZEŇSKÁ 131/15</div> <div>353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</div> <div>TEL. 354 622 153</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	6/2018
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A6 - NOVÝ STAV		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.22	

DETAIL UKONČENÍ NOPOVÉ FOLIE A OKAPOVÉHO CHODNÍKU M 1:5




LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	ŠTĚRKOPÍSEK
	NASYPANÁ ZEMINA
	PROSTÝ BETON
	BITUMENOVÝ NÁTĚR
	NOPOVÁ FOLIE

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně	ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	1/2019
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:5
DETAIL UKONČENÍ NOPOVÉ FOLIE A OKAPOVÉHO CHODNÍKU		VÝKRES ČÍSLO D.1.23	

DETAIL UKONČENÍ NOPOVÉ FOLIE POD OKENNÍM PARAPETEM M 1:10




LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		BITUMENOVÝ NÁTĚR
	ŠTĚRKOPÍSEK		NOPOVÁ FOLIE
	NASYPANÁ ZEMINA		
	PROSTÝ BETON		
	BETONOVÁ MAZANINA		

k.ú. Mariánské Lázně

AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA	PROKON PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBCENÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně		
AKCE : Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
		DATUM	1/2019
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:5
DETAIL UKONČENÍ NOPOVÉ FOLIE POD OKENNÍM PARAPETEM		VÝKRES ČÍSLO	
		D.1.24	

DETAIL PLECHOVÉHO POKLOPU
M 1:10



LEGENDA MTERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		BITUMENOVÝ NÁTĚR
	ŠTĚRKOPÍSEK		NOPOVÁ FOLIE
	NASYPANÁ ZEMINA		
	PROSTÝ BETON		
	BETONOVÁ MAZANINA		
	DŘEVO		

k.ú. Mariánské Lázně		<div>PROKON</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>PLZEŇSKÁ 131/15</div> <div>353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</div> <div>TEL. 354 622 153</div>	
AUTOR PROJEKTU	Ing. PAVEL GRACA		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. PAVEL GRACA		
VYPRACOVAL	TEREZA MRÁZKOVÁ		
OBECNÍ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		
INVESTOR	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně	ÚČEL PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
AKCE : Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Bytov Mariánské Lázně, Chebská 252 St.p.č. 251/1 a 251/2 a p.č. 962/3 a 2239, k.ú. Mariánské Lázně		DATUM	1/2019
		ZAK. ČÍSLO	2018_15
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:10
		VÝKRES ČÍSLO	
DETAIL PLECHOVÉHO POKLOPU		D.1.25	